

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
Montebelluna TV

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

finalizzata all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50/2016 e del regolamento aziendale per gli affidamenti sotto soglia comunitaria

Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito internamente in malta cementizia ed esternamente in polietilene e relativa raccorderia -attraversamento fiume Plave

CIG: 86780422CE

Fascicolo di gara: tender 2077

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, concorrenza, non discriminazione, rotazione, gli operatori economici interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura sopraindicata.

Scadenza presentazione manifestazione di interesse: ore 12 del giorno 08.04.2021

STAZIONE APPALTANTE:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. (di seguito in breve ATS S.r.l.)
via Schiavonesca Priula 86 – 31044 Montebelluna TV
tel. 0423 2928 – telefax 0423 292929
email info@altotrevigianoservizi.it – pec.azienda@ats-pec.it

DESCRIZIONE FORNITURA:

Il materiale oggetto di fornitura è:

ARTICOLO RICHIESTO	QUANTITATIVI RICHIESTI	LUOGO DI CONSEGNA
Tubazione DN 800	348 m	CANTIERE SERNAGLIA
Tubazione DN300	72 m	CANTIERE SERNAGLIA
Guaina Termo-restringente DN 300 x 450	6 pz	POLO LOGISTICO MONTEBELLUNA
Guaina Termo-restringente DN 800 x 450	29 pz	POLO LOGISTICO MONTEBELLUNA
Curve 90° DN800	3 pz	POLO LOGISTICO MONTEBELLUNA
Nastri Termorestringenti H100 x 15000 Lunghezza 15 mt	30 pz	POLO LOGISTICO MONTEBELLUNA

Le caratteristiche minime prestazionali del materiale offerto dovranno essere:

1. Tubazione DN 800

Tubi in acciaio con saldatura elicoidale ad area sommerso SAW per condotta di acqua potabile in conformità alle norme EN 10224/2006; dimensioni e pesi secondo le norme EN 10220/03; in qualità di acciaio L235; in esecuzione con estremità smussate e predisposte per saldatura di testa, provviste di cappucci in plastica di protezione; in lunghezze di circa 12.0 m; esternamente rivestiti con Polietilene stabilizzato contro gli UV di colore totalmente nero o azzurro, secondo le norme UNI 9099/89 (spessore Rinforzato R3R) o DIN 30670 (spessore Normale); internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata secondo le norme EN 10298/06, sottoposti a prova di pressione idrostatica ed ai controlli non distruttivi in stretta conformità alle norme citate; con certificate di collaudo tipo 3.1/2.2 in conformità alle norme EN 10204/04.

Pressione nominale minima garantita 25 bar.

Spessore minimo parete 8,0 mm.

Peso minimo al metro lineare 200 kg.

2. Tubazione DN300

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente ad induzione ad alta frequenza HFI per condotta di acqua potabile in conformità alle norme EN 10224/2006; dimensioni e pesi secondo le norme EN 10220/2003, in qualità di acciaio L 235; in esecuzione con estremità smussate e predisposte per saldatura di testa, provviste di cappucci in plastica di protezione; in lunghezze di circa 12.0 m; esternamente rivestiti con Polietilene stabilizzato contra gli UV di colore totalmente nero o azzurro, estruso a calza a tre strati in conformità alle norme ISO 21809-1 (11) classe "B2", ovvero secondo le norme UNI 9099/89 (spessore Rinforzato R3R); internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata secondo le norme EN 10298/06, sottoposti a prova di pressione idrostatica ed ai controlli non distruttivi in stretta conformità alle norme citate; con certificate di collaudo tipo 3.1/2.2 in conformità alle norme EN 10204/04.

Pressione nominale minima garantita 40 bar.

Spessore minimo parete 5,6 mm.

Peso minimo al metro lineare 55 kg.

3. Guaina Termo-restringente DN 300 x 450

Fornitura di fasce termo-restringenti aperte con pezza di chiusura adesiva rinforzata con tessuto in fibra di vetro fornita pre-applicata per la protezione anticorrosione dei giunti di saldatura di tubazioni in acciaio con estremità smussate, sotto forma di *kits* composti da una fascia pre-tagliata della lunghezza di mm. 450, con pellicola di supporto a base di Polietilene reticolato e stabilizzato, con indicatore termico; rivestita sul lato interno con un mastice visco-elastico a base butilica, con apposita pezza di chiusura adesiva a corredo; in esecuzione conforme alle norme EN 12068/99 per la classe europea B-30.

Sviluppo minimo 1100 mm.

4. Guaina Termo-restringente DN 800 x 450

Fornitura di fasce termo-restringenti aperte con pezza di chiusura adesiva rinforzata con tessuto in fibra di vetro fornita pre-applicata per la protezione anticorrosione dei giunti di saldatura di tubazioni in acciaio con estremità smussate, sotto forma di *kits* composti da una fascia pre-tagliata della lunghezza di mm. 450, con pellicola di supporto a base di Polietilene reticolato e stabilizzato, con indicatore termico; rivestita sul lato interno con un mastice visco-elastico a base butilica, con apposita pezza di chiusura adesiva a corredo; in esecuzione conforme alle norme EN 12068/99 per la classe europea B-30.

Sviluppo minimo 2700 mm.

5. Curve 90° DN800

Fornitura curve in acciaio a raggio uniforme tipo A-BA3 ($R = 1,5 De$), angolazione 90°, in esecuzione standard PN 25, saldate, oppure senza saldatura, in conformità alle norme EN 10253-2 e/o DIN 2605-1, in grado d'acciaio P235GH e/o P265GH; internamente rivestite in stabilimento con malta cementizia in conformità alle norme EN 10298/06, di composizione idonea per le acque potabili, in esecuzione con entrambe le estremità smussate per saldatura di testa; ove necessario, con spessore rastremato fino a livello di quello dei corrispondenti tubi di acciaio; esternamente grezze, da rivestire con nastri o fasce termo-restringenti; con certificato di collaudo tipo 3.1 secondo le norme EN 10204/04.

Pressione nominale minima garantita 25 bar.

Spessore minimo parete 8,0 mm.

Peso minimo 400 kg.

6. Nastri termo restringenti H100 x 15000 Lunghezza 15 mt

Fornitura di nastri termo-restringenti per la protezione anti-corrosiva della superficie esterna delle curve e dei raccordi, forniti in rotoli da 15 m/cad, con altezza 100 mm; composti da una pellicola a base di Polietilene reticolato e stabilizzato, rivestita sul suo lato interno con un adesivo co-polimero ad elevata resistenza; in esecuzione certificata secondo le norme EN 12068/99 per la classe di resistenza B-30;

TERMINE DI DECORRENZA:

Il materiale dovrà essere consegnato presumibilmente a decorrere dal mese di settembre p.v. presso comune di Sernaglia della battaglia, frazione Falzè di Piave via Passo Barche e presso Polo Logistico di Montebelluna (Via Ferraris. 62 Montebelluna)

IMPORTO STIMATO FORNITURA:

L'importo complessivo della fornitura oggetto di affidamento è stimato in Euro 175.000,00 al netto di IVA (oneri per la sicurezza pari a 0). Nel corrispettivo è ricompreso il trasporto e lo scarico del materiale franco cantiere/magazzino.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA:

Sono ammessi alla gara in oggetto i soggetti di cui all'articolo 45 del D. Lgs n. 50/2016, in possesso dei requisiti sotto indicati:

- ✓ operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;
- ✓ operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;
- ✓ operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'articolo 49 del Codice, nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Requisiti di ordine generale

I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e devono essere iscritti alla CCIAA per oggetto idoneo all'esecuzione della fornitura

PROVENIENZA MATERIALI OGGETTO DI OFFERTA

Ai sensi dell'art. 137, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 smi qualsiasi offerta per la fornitura oggetto di gara potrà essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi (extra UE) supera il 50% del valore totale della fornitura. Offerte di prodotti dei paesi extra UE eccedenti la quota del 50% del valore totale della fornitura potranno essere accettate solamente se accompagnate dalla dimostrazione documentata dell'esistenza di cosiddetti "accordi di reciprocità" come definiti nel medesimo articolo 137, comma 1.

A tal fine, le ditte partecipanti dovranno produrre in fase di gara, una dichiarazione di provenienza dei prodotti.

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:

La procedura si svolgerà telematicamente attraverso la piattaforma ViveracquaProcurement raggiungibile al link: <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html>

I requisiti minimi di sistema in possesso dell'operatore economico devono essere:

1. PC collegato ad Internet con le caratteristiche tecniche minime indicate nella home page del Portale,
2. Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e indirizzo mail posta elettronica ordinaria
3. Certificato di firma digitale in corso di validità, conforme ai requisiti indicati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (www.agid.gov.it), dei soggetti muniti di rappresentanza tenuti a sottoscrivere la Risposta di qualifica e la Risposta economica.

1- Iscrizione alla piattaforma

Gli operatori economici già iscritti alla piattaforma ViveracquaProcurement, per richiedere la partecipazione alla presente gara, dovranno autenticarsi e accedere all'area "RDI per tutti" e rispondere alla "Richiesta di interesse" con RDI : "rifi 449 - Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito internamente in malta cementizia ed esternamente in polietilene e relativa raccorderia -attraversamento fiume Piave"

Gli operatori economici non ancora iscritti alla piattaforma, per poter partecipare alla presente gara, che avverrà esclusivamente tramite procedura telematica, dovranno prima abilitarsi alla suddetta piattaforma seguendo le indicazioni riportate al link: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/albo_fornitori.html.

La registrazione al portale dovrà essere completata in tempo utile per permettere le tempistiche di accreditamento del fornitore da parte di Viveracqua. Se la qualificazione tarda ad essere accettata, l'operatore economico è tenuto a contattare l'assistenza o la stazione appaltante per verificare lo status dell'iscrizione. Eventuali ritardi non segnalati tramite e-mail non potranno essere in alcun modo imputabili alla stazione appaltante.

Quando l'iscrizione sarà completata, l'operatore economico riceverà username e password per accedere alla piattaforma nell'area "RDI per tutti" e manifestare l'interesse accedendo (come sopra) alla richiesta Codice RDI: "rifi 449 - Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito internamente in malta cementizia ed esternamente in polietilene e relativa raccorderia - attraversamento fiume Piave"

2- Risposta alla RDI (Richiesta di Interesse)

L'operatore economico una volta effettuato l'accesso alla piattaforma e individuata la procedura di interesse, dovrà seguire tutte le fasi di inserimento dei dati e degli allegati richiesti nell'avviso e inviare la "risposta" come indicato al punto 3.

Non saranno accettate richieste di partecipazione pervenute attraverso posta cartacea, posta elettronica certificata o ordinaria o qualunque altro mezzo diverso dalla piattaforma ViveracquaProcurement.

Successivamente gli operatori che hanno richiesto la partecipazione alla gara, riceveranno una comunicazione della pubblicazione della procedura di gara all'indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione.

Il documento allegato A- Manifestazione d'interesse da allegare nel fascicolo online nella RDI dovrà essere caricato con firma digitale (la correttezza dell'estensione del documento firmato in digitale - p7m - sarà verificato automaticamente dal sistema che nel caso di verifica positiva segnalerà l'icona del documento con colore verde, nel caso contrario l'icona del documento verrà evidenziata con colore rosso). L'allegato contenente il documento d'identità invece è un allegato semplice pdf senza firma digitale.

3- Come inviare una risposta ad una RDI

L'operatore economico, al fine di caricare tutti gli elementi richiesti dal presente avviso, dovrà:

- 1) Collegarsi alla piattaforma attraverso il sito di Alto Trevigiano Servizi Srl nell'area Fornitori: <https://viveracquaprourement.bravosolution.com/web/login.html>;
- 2) Accedere attraverso l'area negoziazioni alla sezione RDI e selezionare la sottosezione "RDI PER TUTTI";
- 3) Accedere alla RDI con Codice "rfi 449 - Fornitura di tubazioni in acciaio rivestito internamente in malta cementizia ed esternamente in polietilene e relativa raccorderia -attraversamento fiume Piave";
- 4) Effettuato l'accesso alla singola RDI, per avviare la compilazione cliccare il tasto "Esprimi Interesse";
- 5) Dal menù della RDI selezionare prima "DETTAGLI" e successivamente "MIA RISPOSTA";
- 6) Per iniziare la compilazione della risposta cliccare a destra dello schermo "RISPONDI";
- 7) Inserire dati e allegati richiesti (i dati obbligatori sono contrassegnati da un asterisco rosso *, in ogni caso l'operatore economico deve fornire tutte le dichiarazioni indicate nei documenti di gara;
- 8) Inviare la Richiesta di partecipazione cliccando su "INVIA RISPOSTA".

Il sistema non accetterà richieste pervenute oltre il tempo massimo ovvero oltre le ore 12:00 del giorno 08.4.2021

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse gli operatori ammessi riceveranno una comunicazione di pubblicazione della procedura di gara tramite l'indirizzo di posta certificata (PEC) comunicato in fase di iscrizione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

Le ditte che intendono inviare manifestazione di interesse alla presente procedura, seguendo le indicazioni riportate sopra, dovranno presentare, caricando negli appositi campi dedicati nella piattaforma ViveracquaProcurement, i seguenti documenti:

- Manifestazione di interesse (allegato A) debitamente compilata e firmata digitalmente dal sottoscrittore;
- Documento d'identità del sottoscrittore.

In caso di partecipazione in futuro raggruppamento temporaneo, devono presentare richiesta, compilata in ogni parte, sia l'impresa mandataria che l'impresa mandante, indicando appositamente il proprio ruolo all'interno del raggruppamento stesso.

DITTE SELEZIONATE:

La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso.

Gli inviti a presentare offerta saranno inoltrati indicativamente entro 15 giorni dal termine previsto per la presentazione della richiesta di partecipazione.

La richiesta di partecipazione non vincola ATS S.r.l. che potrà anche non dar corso all'inoltro degli inviti a presentare offerta ovvero, se già inoltrati, all'affidamento dell'appalto, sulla base delle proprie valutazioni di merito o a salvaguardia dei propri interessi, e ciò insindacabilmente e senza risarcimento e/o indennizzi di sorta per i soggetti che si proporranno.

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO:


I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy"). Titolare del trattamento è Alto Trevigiano Servizi Srl.
Modalità e finalità del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (cd GDPR) sono meglio esplicitate nell'allegata informativa.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


Il Responsabile di Procedimento è l'ing. Roberto Durigon.

Eventuali chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo possono essere chiesti all'ufficio appalti di ATS S.r.l. al n. 0423 292145

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
il Direttore
ing. Roberto Durigon



All. A: manifestazione di interesse
All. B: informativa privacy

	Redatto: Anna Zanatta	Verificato: dott. Massimo Casale	
--	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

