


Oggetto	<i>Ristrutturazione condotte idropotabili in via Schiratti, via Nubie, via Sartori e laterali nuove in comune di Pieve di Soligo via dei Colli e via Cao De Villa in comune di Farra di Soligo</i>		
Livello di progettazione	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>		
Tavola n.  <b>L</b>	<b>LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE</b>		
Codice CIG: .....	Codice CUP: .....	Codice COMMESSA: -----	data: <b>Octobre 2018</b>



**ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.**



Via Schiavonesca Priula, 86  
31044 - MONTEBELLUNA - (TV)  
Servizi Tecnici: Settore reti distribuzione e allacci  
tel. 0423-2928 Fax. 0423-2929  
email: [info@altotrevigianoservizi.it](mailto:info@altotrevigianoservizi.it)

*I COLLABORATORI*

Arch. Ivan De Martin  
Geom. Giuliano Tartaglia

IL PROGETTISTA

Ing. Roberto Girasole


IL RUP

ing. Roberto Girasole

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE**

ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere
PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
DESCRIZIONE DELLA VOCE				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere
A.01.01	MANODOPERA OPERAI OPERAIO 4° LIVELLO	h	94,000		
A.01.02	MANODOPERA OPERAI OPERAIO SPECIALIZZATO	h	94,000		
A.01.03	MANODOPERA OPERAI OPERAIO QUALIFICATO	h	46,000		
A.01.04	MANODOPERA OPERAI OPERAIO COMUNE	h	139,000		
B.33.01.c	SABBIA SABBIA ghiaino lavato 7/15 mm	m <sup>3</sup>	285,000		
B.33.02.e	MISTO MISTO TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME	m <sup>3</sup>	2.366,700		
B.33.07.a	MISTO CEMENTATO CON CEMENTO R=325 FINO A KG 100 PER MC DI INERTE COSTITUITO DA UNA MISCELA (INERTI, ACQUA, CEMENTO) DI APPROPRIATA GRANULOMETRIA MISTO CEMENTATO	m <sup>3</sup>	1.721,960		
C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE CONSISTENZA S3 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	m <sup>3</sup>	45,000		
D.01.02.a	AUTOCARRO AUTOCARRO da t 8.5 con gru	h	36,000		
D.01.06.a	TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO SENZA OPERATORE	h	38,000		
D.01.07.d	ESCAVATORE IDRAULICO ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	41,000		
D.01.09.a	MARTELLONE MARTELLONE ABBINATO AD ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE PER DEMOLIZIONE BANGHI ROCCIOSI	h	24,000		
D.01.13.c	NOLO DI MINIESCAVATORE MECCANICO CINGOLATO CON BENNA, CUCCHIATO O LAMA NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	109,000		
	A RIPORTARE				

IL R.U.P.  
ing. Roberto Girasole



IL CONCORRENTE

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE**

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
D.04.02.b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE NOLO DI MOTOCOMPRESSORE fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	10,000			
D.04.03.b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 kw	h	23,000			
E.01.02.a	TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi classificati in colonna A D.Lgs. 152/2006	m <sup>3</sup>	3.793,150			
E.01.02.b	TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi classificati in colonna B D.Lgs. 152/2006	m <sup>3</sup>	1.079,850			
F.04.02.b	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70 fino a kg 120	cad	150,000			
F.04.02.c	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 120 fino a kg 170	cad	104,000			
F.06.01.a	FRESATURA DEL MANTO STRADALE FRESATURA DEL MANTO STRADALE per i primi 3 cm	m <sup>2</sup>	16.890,000			
F.06.01.b	FRESATURA DEL MANTO STRADALE FRESATURA DEL MANTO STRADALE per ogni cm successivo ai primi 3	m <sup>2</sup>	70.910,000			
F.06.02.a	STRATO DI BASE STRATO DI BASE dello spessore compreso di 100 mm	m <sup>2</sup>	5.175,000			
F.06.03.a	BINDER APERTO TIPO "B" BINDER TIPO "B" dello spessore compreso di 50 mm	m <sup>2</sup>	2.910,000			
F.06.03.c	BINDER APERTO TIPO "B" BINDER TIPO "B" dello spessore compreso di 100 mm	m <sup>2</sup>	2.265,000			
F.06.07.a	MANTO D'USURA TIPO "D" MANTO D'USURA TIPO "D" con aggregati calcarei	m <sup>2</sup>	17.275,000			
	A RIPORTARE					


IL CONCORRENTE

IL R.U.P.  
ing. Roberto Girašole

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE**

ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE			PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
		U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO	
F.06.10.d	FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO della pezzatura di cm 10-12	m <sup>2</sup>	94,000				
F.06.12.a	FONDAZIONE STRADALE FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi	m <sup>3</sup>	200,000				
F.06.12.b	FONDAZIONE STRADALE FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito	m <sup>3</sup>	200,000				
F.07.01.b	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto esistente	m	19,760,000				
F.07.03.b	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBBRATURE FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBBRATURE su impianto esistente	m <sup>2</sup>	935,750				
F.09.04.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50	m <sup>3</sup>	6.467,000				
F.09.07.a	SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA	m <sup>3</sup>	30,000				
F.09.20.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO fino alla profondità di m 1,50	m <sup>3</sup>	30,000				
G.02.01.b	FORNITURA E POSA POZZETTO CONTATORE FORNITURA E POSA POZZETTO CONTATORE RETTANGOLARE 60x120 CM	cad	15,000				
G.02.02.a	FORNITURA E POSA POZZETTO IN C.A. FORNITURA E POSA POZZETTO IN C.A.	m <sup>3</sup> vp p	23,328				
G.03.01.e	POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PER ACQUEDOTTO POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PN16 PER ACQUEDOTTO DEL DIAMETRO 63 MM - 2" IN ROTOLO	m	70,000				
G.03.02.g	POSA DI TUBAZIONI IN PEAD CORAZZATO PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO POSA DI TUBAZIONI IN PEAD CORAZZATO PN16 PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO DIAMETRO 90 MM - 3"	m	34,000				
	A RIPORTARE						

IL R.U.P.  
ing. Roberto Girasole




IL CONCORRENTE

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE**

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
G.10.01.b	<p>RIPORTO</p> <p>POSA DI TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA POSA DI TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 80 MM</p>	m	348,000			
G.10.01.c	<p>POSA DI TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA POSA DI TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 100 MM</p>	m	1.182,000			
G.10.01.e	<p>POSA DI TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA POSA DI TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 150 MM</p>	m	1.720,000			
G.10.01.f	<p>POSA DI TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA POSA DI TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 200 MM</p>	m	3.100,000			
G.23.01.b	<p>POSA DI IDRANTE STRADALE PER ACQUEDOTTO POSA DI IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 80mm 2 attacchi UNI 70e</p>	cad	6,000			
G.23.03.d	<p>POSA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PER ACQUEDOTTO POSA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PER ACQUEDOTTO DN 100 mm</p>	cad	5,000			
G.23.03.g	<p>POSA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PER ACQUEDOTTO POSA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PER ACQUEDOTTO DN 200 mm</p>	cad	1,000			
G.23.04.c	<p>POSA DI SARACINESCA A CORPO OVALE PER ACQUEDOTTO POSA DI SARACINESCA A CORPO OVALE PER ACQUEDOTTO DN 80 mm</p>	cad	23,000			
G.23.04.d	<p>POSA DI SARACINESCA A CORPO OVALE PER ACQUEDOTTO POSA DI SARACINESCA A CORPO OVALE PER ACQUEDOTTO DN 100 mm</p>	cad	16,000			
G.23.04.f	<p>POSA DI SARACINESCA A CORPO OVALE PER ACQUEDOTTO POSA DI SARACINESCA A CORPO OVALE PER ACQUEDOTTO DN 150 mm</p>	cad	36,000			
G.23.04.g	<p>POSA DI SARACINESCA A CORPO OVALE PER ACQUEDOTTO POSA DI SARACINESCA A CORPO OVALE PER ACQUEDOTTO A RIPORTARE</p>					

IL CONCORRENTE

IL R.U.P.  
ing. Roberto Girasole




**LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE**

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	DN 200 mm					
	RIPORTO					
G.23.09.c	POSA DI TEE BICCHIERATO PER ACQUEDOTTO POSA DI TEE BICCHIERATO PER ACQUEDOTTO DN 100 mm	cad	12,000			
G.23.09.f	POSA DI TEE BICCHIERATO PER ACQUEDOTTO POSA DI TEE BICCHIERATO PER ACQUEDOTTO DN 200 mm	cad	2,000			
G.23.11.e	POSA DI TEE FLANGIATO PER ACQUEDOTTO POSA DI TEE FLANGIATO PER ACQUEDOTTO DN 150 mm	cad	10,000			
G.23.11.f	POSA DI TEE FLANGIATO PER ACQUEDOTTO POSA DI TEE FLANGIATO PER ACQUEDOTTO DN 200 mm	cad	62,000			
G.23.13.f	POSA DI CURVA BICCHIERATA 11° PER ACQUEDOTTO POSA DI CURVA BICCHIERATA 11° PER ACQUEDOTTO DN 200 mm	cad	7,000			
G.23.14.c	POSA DI CURVA BICCHIERATA 22° PER ACQUEDOTTO POSA DI CURVA BICCHIERATA 22° PER ACQUEDOTTO DN 100 mm	cad	6,000			
G.23.14.e	POSA DI CURVA BICCHIERATA 22° PER ACQUEDOTTO POSA DI CURVA BICCHIERATA 22° PER ACQUEDOTTO DN 150 mm	cad	8,000			
G.23.14.f	POSA DI CURVA BICCHIERATA 22° PER ACQUEDOTTO POSA DI CURVA BICCHIERATA 22° PER ACQUEDOTTO DN 200 mm	cad	16,000			
G.23.15.b	POSA DI CURVA BICCHIERATE 45° PER ACQUEDOTTO POSA DI CURVA BICCHIERATA 45° PER ACQUEDOTTO DN 80 mm	cad	10,000			
G.23.15.c	POSA DI CURVA BICCHIERATE 45° PER ACQUEDOTTO POSA DI CURVA BICCHIERATA 45° PER ACQUEDOTTO DN 100 mm	cad	12,000			
G.23.15.e	POSA DI CURVA BICCHIERATE 45° PER ACQUEDOTTO POSA DI CURVA BICCHIERATA 45° PER ACQUEDOTTO DN 150 mm	cad	22,000			
G.23.15.f	POSA DI CURVA BICCHIERATE 45° PER ACQUEDOTTO POSA DI CURVA BICCHIERATA 45° PER ACQUEDOTTO DN 200 mm	cad	21,000			
	A RIPORTARE		14,000			

IL CONCORRENTE

IL R.U.P.  
ing. Roberto Girasole



**LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE**

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
G.23.16.f	POSA DI CURVA BICCHIERATA 90° PER ACQUEDOTTO POSA DI CURVA BICCHIERATA 90° PER ACQUEDOTTO DN 200 mm	cad	4,000			
G.23.21.c	POSA DI CURVA FLANGIATA 45° PER ACQUEDOTTO POSA DI CURVA FLANGIATA 45° PER ACQUEDOTTO DN 100 mm	cad	5,000			
G.23.21.f	POSA DI CURVA FLANGIATA 45° PER ACQUEDOTTO POSA DI CURVA FLANGIATA 45° PER ACQUEDOTTO DN 200 mm	cad	2,000			
G.23.23.f	POSA DI CURVA FLANGIATA 90° PER ACQUEDOTTO POSA DI CURVA FLANGIATA 90° PER ACQUEDOTTO DN 200 mm	cad	2,000			
G.23.25.b	POSA DI TAZZA PER ACQUEDOTTO POSA DI TAZZA PER ACQUEDOTTO DN 80 mm	cad	20,000			
G.23.25.c	POSA DI TAZZA PER ACQUEDOTTO POSA DI TAZZA PER ACQUEDOTTO DN 100 mm	cad	30,000			
G.23.25.e	POSA DI TAZZA PER ACQUEDOTTO POSA DI TAZZA PER ACQUEDOTTO DN 150 mm	cad	26,000			
G.23.25.f	POSA DI TAZZA PER ACQUEDOTTO POSA DI TAZZA PER ACQUEDOTTO DN 200 mm	cad	16,000			
G.23.27.f	POSA DI IMBOCCO PER ACQUEDOTTO POSA DI IMBOCCO PER ACQUEDOTTO DN 200 mm	cad	2,000			
G.23.29.c	POSA DI RIDUZIONE FLANGIATA PER ACQUEDOTTO POSA DI RIDUZIONE FLANGIATA PER ACQUEDOTTO DN 100 mm	cad	32,000			
G.23.29.e	POSA DI RIDUZIONE FLANGIATA PER ACQUEDOTTO POSA DI RIDUZIONE FLANGIATA PER ACQUEDOTTO DN 150 mm	cad	20,000			
G.23.29.f	POSA DI RIDUZIONE FLANGIATA PER ACQUEDOTTO POSA DI RIDUZIONE FLANGIATA PER ACQUEDOTTO DN 200 mm	cad	6,000			
G.23.43.a	POSA DI BIGLIUNTO UNIVERSALE PER ACQUEDOTTO POSA DI BIGLIUNTO UNIVERSALE PER ACQUEDOTTO FINO A DN100 mm	cad	10,000			
	A RIPORTARE					


IL CONCORRENTE

IL R.U.P.  
ing. Roberto Girasole

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE**

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
G.23.43.b	RIPORTO POSA DI BIGIUNTO UNIVERSALE PER ACQUEDOTTO POSA DI BIGIUNTO UNIVERSALE PER ACQUEDOTTO DA DN101 A DN200 mm	cad	5,000			
G.23.44.b	POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE BICCHIERATO PER ACQUEDOTTO POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE PER ACQUEDOTTO DN 80 mm	cad	2,000			
G.23.44.c	POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE BICCHIERATO PER ACQUEDOTTO POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE PER ACQUEDOTTO DN 100 mm	cad	2,000			
G.23.44.e	POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE BICCHIERATO PER ACQUEDOTTO POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE PER ACQUEDOTTO DN 150 mm	cad	2,000			
G.23.44.f	POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE BICCHIERATO PER ACQUEDOTTO POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE PER ACQUEDOTTO DN 200 mm	cad	2,000			
G.23.47.c	POSA DI CROCE FLANGIATA PER ACQUEDOTTO POSA DI CROCE FLANGIATA PER ACQUEDOTTO DN 100 mm	cad	1,000			
G.23.47.e	POSA DI CROCE FLANGIATA PER ACQUEDOTTO POSA DI CROCE FLANGIATA PER ACQUEDOTTO DN 150 mm	cad	4,000			
G.23.52.a	POSA DI ASTE DI MANOVRA POSA ACCESSORI SOTTOSUOLO PER MANOVRA SARACINESCA/ORGANI DI MANOVRA (asta e campana)	cad	80,000			
G.26.01.a	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO (FASCIA - KORPUS - VALVOLA A SQUADRA - RACCORDO CURVA 90° INNESTO RAPIDO - UNIDIREZIONALE - RIDUTTORE - RUBINETTO - TAPPO E RACCORDERIA VARIA) REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO PER TUBAZIONE DA 1"	cad	318,000			
G.26.01.c	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO (FASCIA - KORPUS - VALVOLA A SQUADRA - RACCORDO CURVA 90° INNESTO RAPIDO - UNIDIREZIONALE - RIDUTTORE - RUBINETTO - TAPPO E RACCORDERIA VARIA) REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO PER TUBAZIONE DA 1" 1/2	cad	9,000			
G.26.01.d	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO (FASCIA - KORPUS - VALVOLA A SQUADRA - RACCORDO CURVA 90° INNESTO RAPIDO A RIPORTARE					

IL R.U.P.  
Ing. Roberto Girasole



IL CONCORRENTE



**LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE**

ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE			PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
		U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO	
	<p>RIPORTO</p> <p>- UNIDIREZIONALE - RIDUTTORE - RUBINETTO - TAPPO E RACCORDERIA (VARIA) REALIZZAZIONEI ALLACCIAMENTO PER TUBAZIONE DA 2"</p>	cad	19,000				
G.26.03.c	<p>POSA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO POSA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE CON TELAIO QUADRATO LATO 60 CM PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO CLASSE C250 (peso minimo kg 55)</p>	cad	313,000				
G.26.04.a	<p>COLLEGAMENTO CON TUBAZIONI DI ALLACCIAMENTO ESISTENTE COLLEGAMENTO CON TUBAZIONI DI ALLACCIAMENTO ESISTENTE con tubi fino a DN 50 mm</p>	cad	318,000				
G.26.04.b	<p>COLLEGAMENTO CON TUBAZIONI DI ALLACCIAMENTO ESISTENTE COLLEGAMENTO CON TUBAZIONI DI ALLACCIAMENTO ESISTENTE con tubi da DN50 mm fino a DN 80 mm</p>	cad	40,000				

IL R.U.P.  
ing. Roberto Girasole

IL CONCORRENTE

**QUADRO FINALE RIEPILOGATIVO DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE**

	IN LETTERE		IN CIFRE
A – Importo a base d'asta soggetto a ribasso	Euro novecentocinquantatremilaseicentoquarantatre/92		€ 953.643,92
B – Prezzo complessivo offerto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro		€
C – Ribasso percentuale rispetto alla base d'asta soggetto a ribasso (A-B)x100 A			
D – Importo già prestabilito per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro diciannovemilacinquecento/00		€ 30.100,00
E – Prezzo complessivo offerto soggetto a contratto (B+D)	Euro		€

Data \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_  
 DICHIARA ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. avendone tenuto conto agli effetti della formulazione dell'offerta:  
 - che i propri costi della manodopera ammontano a € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_)  
 - che i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a € \_\_\_\_\_  
 (in lettere \_\_\_\_\_)

Il Responsabile del Procedimento  
 ing. Roberto Girasole



L'Impresa  
 Il legale rappresentante

*N.B.: Il presente modulo deve essere reso legale mediante applicazione di una marca da bollo da € 16,00 e deve essere allegata fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore*