



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

AVVISO INFORMATIVO DI PROCEDURA NEGOZIATA

Fornitura, trasporto e scarico di polielettrolita cationico da utilizzare per la disidratazione di fanghi biologici prodotti negli impianti di depurazione gestiti da Alto trevigiano Servizi Srl.
PERIODO: DICEMBRE 2016 – NOVEMBRE 2018 _ CIG: 6753211E00

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. (di seguito in breve ATS S.r.l.)
– via Schiavonesca Priula 86 – 31044 Montebelluna TV – tel. 0423 2928 – telefax 0423 292929 – email info@altotrevigianoservizi.it

PROCEDURA: negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

L'appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto e lo scarico di polielettrolita cationico da utilizzare per la disidratazione del fango biologico prodotto presso ciascuno dei sotto riportati impianti di depurazione gestiti da Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Il polielettrolita sarà utilizzato presso gli impianti indicati nello schema riassuntivo di seguito riportato.

Il quantitativo complessivo oggetto di fornitura è pari a:

- 31.000 kg di *polielettrolita in polvere*
- 134.000 kg di *polielettrolita in emulsione*

Tabella 1 *Riepilogo impianti e specifiche oggetto della fornitura*

Prog.	Impianto	Tipo fango	Stabilizzazioni e	Modalità di disidratazione	Tipologia polielettrolita	Consegna	Quantità totale (Kg)
1	Castelfranco Borgo Padova	Secondario	Aerazione prolungata in vasca ossidazione	Nastropressa	Polvere Cationico	Sacchi 25 kg	9.000
2	Castelfranco Via Cerchiara	Primario + Secondario	Aerazione prolungata in vasca ossidazione	Nastropressa	Polvere Cationico	Sacchi 25 kg	13.000
3	Montebelluna Via S. Gaetano	Secondario	Aerazione prolungata in vasca ossidazione	Nastropressa	Polvere Cationico	Sacchi 25 kg	7.000
4	Mussolente Via Campo Aviazione	Secondario	Aerazione prolungata in vasca ossidazione	Screw-press	Emulsione Cationico	Tank 1000 lt	14.000



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Prog.	Impianto	Tipo fango	Stabilizzazioni	Modalità di disidratazione	Tipologia polielettrolitica	Consegna	Quantità totale (Kg)
5	Carbonera Via Bianchini	Primario + Secondario	Anaerobica	Centrifuga	Emulsione Cationico	Tank 1000 lt	38.000
7	Valdobbiadene Via Val dei Faveri	Secondario	Aerobica	Nastropressa	Polvere Cationico	Sacchi 25 kg	2.000
8	Giavera del Montello Via Toniolo	Secondario	Aerazione prolungata in vasca ossidazione	Centrifuga	Emulsione Cationico	Tank 1000 lt	14.000
9	Sernaglia Via Cal del Soligo	Primario + Secondario	Aerobica	Centrifuga	Emulsione Cationico	Tank 1000 lt	8.000
10	Treviso Via Cesare Pavese	Secondario + FORSU	Anaerobica	Nastropressa	Emulsione Cationico	Tank 1000 lt	60.000

Le quantità indicate nello schema per ciascun impianto sono da ritenersi presunte in ragione della variabilità in qualità e quantità del fango trattato; la Ditta appaltatrice pertanto nella formulazione del prezzo dovrà considerare anche la possibilità di essere chiamata a fornire quantitativi superiori od inferiori a quelli indicati nella sopra riportata tabella senza per questo aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre quello relativo al prezzo contrattuale d'aggiudicazione.

Alla ditta aggiudicataria sarà richiesto di presentare scheda tecnica, scheda di sicurezza e specifiche chimico-fisiche relative, inoltre dovrà essere dichiarato il titolo di principio attivo (peso materia attiva/peso totale) e fornita la metodica analitica che Alto Trevigiano Servizi dovrà utilizzare per la sua determinazione.

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO:

L'importo complessivo dell'Appalto di fornitura per i 2 (due) anni di affidamento è stabilito fino alla concorrenza massima di Euro 282.600,00, di cui oneri per la sicurezza pari a €. 0,00, e IVA esclusa (ovvero €. 141.300,00/annuo).

Gli importi dovuti al soggetto affidatario verranno corrisposti a seguito presentazione di fatture debitamente vistate per l'avvenuta esecuzione del servizio nel termine di 60 giorni dalla data della fattura fine mese.

DURATA:

La durata iniziale del servizio è stabilita in anni due, con decorrenza indicativa dal mese di DICEMBRE 2016, è previsto l'affidamento del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Alla scadenza contrattuale si prevede fin d'ora, qualora Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ne ravvisi la necessità e l'importo contrattuale non sia stato completamente esaurito, la possibilità di prorogare la durata complessiva del contratto senza che ciò dia alla ditta stessa diritto ad ulteriori compensi.



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Nell'eventualità che ATS S.r.l. non abbia concluso le procedure per la nuova gara, la ditta appaltatrice sarà tenuta a proseguire l'esecuzione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in corso d'opera per il periodo necessario all'individuazione del nuovo contraente.

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:

Requisiti di ordine generale.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. lgs. 50/2016 che:

- non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
 - siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99 e ss.mm.ii.);
 - non si avvalgano dei piani individuali di emersione previsti dalla L.383/2001 o per quali, nel caso se ne siano avvalsi, il periodo di avvalimento sia terminato;
 - siano iscritte alla C.C.I.A.A.;
 - siano in regola con tutto quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e locale ed in possesso di tutte le autorizzazioni in relazione ai servizi oggetto di affidamento della presente gara
- Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, c.c. o le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

1. Possesso di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, di data non anteriore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza di presentazione dell'offerta.
2. Possesso di un fatturato globale di impresa che negli ultimi tre esercizi approvati non risulti per ciascun anno inferiore all'importo annuale della fornitura richiesta (€ 141.300,00/anno).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

Criteriono di Aggiudicazione della gara

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base dell'elemento del costo complessivo più basso derivante dall'applicazione della formula seguente:

$$C_{disidratato\ dep.n} = CP_{dep.n} * P_{dep.n} + CF_{dep.n} * F_{dep.n}$$

$$C_{complessivo} = C_{disidratato\ dep.1} + C_{disidratato\ dep.2} + \dots + C_{disidratato\ dep.10}$$


Dove:

PARAMETRO	SIGNIFICATO
<i>n</i>	Indice impianto di depurazione (da 1 a 10 come da tab.1)
<i>CP</i>	Prezzo unitario (Euro/tonnellata) polielettrolita riportato in offerta per ogni impianto
<i>P</i>	Quantità annua (tonnellate/anno) di polielettrolita utilizzato per disidratare il fango calcolato in base alle impostazioni delle macchine durante la prova (concentrazione della soluzione poli - acqua (g/mc), e rapporto di portata tra fango da disidratare e soluzione di polielettrolita (% vol))
<i>CF</i>	Costo di smaltimento fango disidratato unitario (Euro/tonnellate) secondo l'affidamento di smaltimento fanghi in essere
<i>F</i>	Quantità annua (tonnellate/anno) di fango disidratato da smaltire, in funzione della % di fango secco in peso nel fango disidratato ottenuto durante la prova
<i>C_{disidratatodep.n}</i>	Costo complessivo annuo di disidratazione (consumo polielettrolita) e smaltimento (fanghi disidratati)
<i>C_{complessivo}</i>	Costo complessivo annuo di disidratazione e smaltimento fanghi dato dalla somma dei <i>C_{disidratatodep.n}</i>

Tabella 2 Riepilogo parametri coinvolti nella formula di aggiudicazione della gara di appalto

La formula per ottenere il $C_{disidratatodep.n}$ verrà applicata per ciascun prodotto proposto per ogni impianto di depurazione indicato in tab. 1. La somma di tutti i $C_{disidratatodep.n}$ per ogni ditta in gara determinerà il $C_{complessivo}$. La gara sarà aggiudicata alla ditta che consegnerà il minor $C_{complessivo}$.

In caso più ditte riuscissero ad ottenere il medesimo $C_{complessivo}$ la gara verrà aggiudicata a quella offerente il prezzo unitario di prodotto polielettrolita più basso.



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Per la determinazione dei parametri P ed F è prevista l'effettuazione di prove tecniche sui prodotti che le ditte partecipanti proporranno in sede di presentazione dell'offerta. Ai fini sopraindicati le ditte concorrenti, prima della presentazione dell'offerta, dovranno fornire, a titolo gratuito e per ciascuno impianto di depurazione indicato in tab. 1, un quantitativo minimo di 25 Kg per ciascuna campionatura di polielettrolita sia in polvere che in emulsione proposto in offerta. Ogni ditta potrà partecipare alla gara proponendo al massimo n.1 (una) campionatura di prodotto per ciascun impianto.

Le prove tecniche di applicazione del polielettrolita in disidratazione saranno eseguite presso ciascun impianto da personale tecnico designato da Alto Trevigiano Servizi.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE:

Le imprese interessate a partecipare alla procedura devono fare pervenire le richieste di partecipazione ad ATS S.r.l., preferibilmente a mezzo posta pec al seguente indirizzo: azienda@ats-pec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 agosto 2016. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine.

La richiesta di partecipazione deve essere redatta in lingua italiana, sul modello all'uopo predisposto ed allegato al presente avviso (All. A), completato in ogni sua parte, e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da titolare di procura per il rilascio delle dichiarazioni nella forma prevista.

In caso di partecipazione in futuro raggruppamento temporaneo, devono presentare richiesta, compilata in ogni parte, sia l'impresa mandataria che l'impresa mandante, indicando appositamente il proprio ruolo all'interno del raggruppamento stesso.

Si informa sin d'ora che, a pena di esclusione dalla procedura stessa, non sono ammesse variazioni della forma di partecipazione alla procedura e degli eventuali soggetti prescelti, successive rispetto a quanto dichiarato sulle richieste di partecipazione che perverranno.

IMPRESE SELEZIONATE:

Qualora i soggetti che manifesteranno interesse dovessero risultare inferiori a 5, ATS S.r.l. si riserva la facoltà di invitare ulteriori imprese che in passato abbiano già operato con buon fine per proprio conto oppure che abbiano fatto pervenire generiche manifestazioni di interesse per la tipologia di servizio da appaltare o individuate in altra forma, ferma restando da parte di queste ultime la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi previsti dal presente avviso ai fini dell'ammissione alla procedura, e comunque, sempre nell'ottica di garantire, per quanto possibile, la valutazione del maggior numero di candidati.

Gli inviti a presentare offerta saranno inoltrati indicativamente entro 20 giorni dal termine previsto per la presentazione della richiesta di partecipazione e le ditte selezionate saranno invitate ad effettuare sopralluogo presso gli impianti oggetto del servizio.

Si precisa che in questa sede non viene richiesta allegazione di alcun documento, fatta salva la richiesta di partecipazione.

La domanda di partecipazione non vincola ATS S.r.l. che potrà anche non dar corso all'inoltro degli inviti a presentare offerta ovvero, se già inoltrati, all'affidamento dell'appalto, sulla base delle proprie valutazioni di merito o a salvaguardia dei propri interessi, e ciò insindacabilmente e senza risarcimento e/o indennizzi di sorta per i soggetti che si proporranno.

Eventuali chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo possono essere chiesti all'ufficio appalti di ATS S.r.l. al n. 0423 292991.

Montebelluna, li 14 LUG. 2016

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Durigon

All. A: richiesta di partecipazione