

DISCIPLINARE PER L'APPALTO DELLE FORNITURE

FORNITURA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FUNZIONAMENTO A GRAVITA' E
PRESSIONE DI FOGNATURA NERA NEI COMUNI DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL.
CIG 6618184A33

PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

A 1 - DEFINIZIONI

Nel testo del presente disciplinare il termine Aggiudicante designa Alto Trevigiano Servizi S.r.l., denominata pure per brevità Stazione Appaltante.
Il termine Aggiudicatario designa la Ditta assegnataria della fornitura.

A 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura rispondenti alle caratteristiche meglio individuate nelle allegate specifiche tecniche; i quantitativi sono stati stimati sulla base del fabbisogno presunto per la realizzazione degli interventi previsti dalla stazione appaltante nel periodo 2016-2017

La destinazione della fornitura sarà in un'unica o in più aree di deposito, reperite a cura e spese dell'Azienda appaltante, o direttamente presso l'area di cantiere indicata all'interno del territorio della Provincia di Treviso. Nella fornitura sono comprese le operazioni di trasporto franco cantiere, le operazioni di scarico delle stesse, la predisposizione delle necessarie strutture di sostegno, il fissaggio delle tubazioni ed ogni operazione necessaria al deposito delle stesse in condizioni di sicurezza.

A 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo a base d'asta dell'appalto risulta pari a € 596.536,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 2.982,68, al netto di iva, così suddiviso:

Tipo tubazioni	Quantità (m) ***	Prezzo unitario base di gara €	Importo complessivo tubazioni €
DN 150	264	32,20	8.500,80
DN 250	2.320	57,40	133.168,00
DN 300	2.814	70,50	198.387,00
DN 400	1.884	110,30	207.805,20
DN 500	330	147,50	48.675,00
Totale complessivo a base di gara			596.536,00

*** Tutte le tubazioni con diametro DN 150 e m. 650 di tubazioni con diametro DN 300 devono essere idonee al collettamento di reflui in pressione, secondo le disposizioni della norma UNI EN 598/2010.

Per le quantità riferite alle singole forniture si faccia riferimento al documento "Lista delle categorie per l'appalto delle forniture" (all. 3).

I quantitativi si devono in ogni caso intendere come assolutamente indicativi e non impegnativi per l'Aggiudicante essendo una stima di fabbisogno per il periodo indicato. Pertanto, fatto salvo quanto previsto all'art. A 29, l'aggiudicatario non potrà avere nulla a pretendere in caso di mancato raggiungimento degli importi massimi di spesa preventivati

A 4 - COGNIZIONE DELLA NATURA DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario è conscio della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione. E' conscio delle condizioni e dell'accessibilità del territorio destinato alla fornitura delle tubazioni, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali.

Ciò premesso viene stabilito che con l'assunzione del presente appalto la Ditta Aggiudicataria rinuncia a qualsiasi compenso non previsto nel presente Disciplinare per oneri diretti ed indiretti che potessero derivare dalle suindicate condizioni e situazioni ben note all'Assuntore, le quali inoltre in nessun caso potranno dar motivo per variazioni dei termini di ultimazione contrattuale.

A 5 - FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 34 D. Lgs. 163/2006 costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35-36-37 D. Lgs. 163/2006 ovvero che intendano consorziarsi ex art. 37 comma 8 della citata normativa. Le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia sono ammesse alle condizioni di cui agli artt. 38, commi 4-5, 39 e 47 D.Lgs. 163/2006.

- In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti dovrà essere allegata la documentazione attestante la costituzione dei medesimi raggruppamenti (mandato e procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata capogruppo.
- In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti non ancora costituiti l'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese costituenti il raggruppamento/consorzio e dovrà altresì contenere l'esplicito impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento

E' comunque vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in associazione pena l'esclusione per entrambi i concorrenti.

Non sono ammesse modificazioni alla composizione del raggruppamento temporaneo indicato in sede di offerta.

A 6 - CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO CHE IL FORNITORE DEVE ASSOLVERE

Requisiti di carattere generale

- 1) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 di cui alle prescritte dichiarazioni;
- 2) iscrizione alla CCIAA italiana o equipollente albo o registro straniero tenuto dallo stato di appartenenza del concorrente;

Requisiti di capacità economico finanziaria

- 3) fatturato relativo agli ultimi tre esercizi approvati alla data del presente bando non inferiore a due volte l'importo a base d'asta
- 4) possesso di due attestazioni bancarie rilasciate da altrettanti Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Le predette dichiarazioni non dovranno avere data anteriore a giorni venti rispetto alla data di presentazione dell'offerta (in caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere soddisfatto singolarmente da tutti i soggetti partecipanti);

Requisiti di capacità tecnico organizzativa

5) elenco delle principali forniture di tubazioni in ghisa sferoidale suddivise tra acquedotto e fognatura prestate negli ultimi tre anni, con indicazione dell'importo, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse.

Livello minimo di capacità richiesto ai fini della partecipazione: aver eseguito con buon esito almeno 1 fornitura di materiale analogo (tubazioni in ghisa sferoidale) il cui importo sia almeno pari a € 300.000,00;

6) certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001-2008; quanto riportato al presente punto deve intendersi riferito essenzialmente al produttore delle tubazioni e non all'eventuale operatore/intermediario economico che intenda partecipare a tale gara di fornitura. Pertanto l'operatore intermediario economico che partecipa alla gara deve allegare la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 del produttore delle tubazioni cui intenda approvvigionarsi, pena l'esclusione dalla gara.

Nel caso di Raggruppamenti di Imprese di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e), f) e f-bis del D. Lgs. 163/06, fermo il possesso da parte di tutte le imprese dei requisiti generali, tutte le imprese partecipanti ai

raggruppamento dovranno produrre i documenti di cui ai punti 4) e 6), in riferimento invece al requisito di cui al punto 3) la Capogruppo deve possedere almeno il 40% dei requisiti, la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna almeno nella misura minima del 20%. In ogni caso l'impresa mandataria possiede il requisito in misura maggioritaria. Per il requisito di cui al punto 5) relativo all'esecuzione di un servizio analogo lo stesso non è frazionabile e deve essere posseduto integralmente da una delle ditte partecipanti al raggruppamento, indifferentemente capogruppo o mandante.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 34 comma 1 lettera c) e 36 del D.Lgs. 163/06 valgono le disposizioni di cui all'art. 94, e 277 DPR 207/2010

A 7 - DOCUMENTAZIONE DI GARA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Bando di gara:

Disciplinare per l'appalto delle forniture

All. 1 Istanza di partecipazione

All. 2 Dichiarazioni per l'offerta tecnica

All. 3 Lista delle categorie per l'appalto delle forniture, relativa al criterio valutativo denominato prezzo;

All. 4 Informativa privacy

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo di recapito, entro il termine perentorio del 03/05/2016 ore 12,00 presso la sede della stazione appaltante al seguente indirizzo: via Schiavonesca Priula 86 31044 Montebelluna (TV); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante presso il medesimo indirizzo.

Il plico deve essere, pena l'esclusione, idoneamente sigillato (è gradito il non uso della ceralacca ma l'uso di modalità alternative, come l'apposizione di nastro adesivo sui lembi di chiusura, che sono ritenute dalla giurisprudenza ugualmente valide ai fini della sigillatura), controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno — oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso — le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno ed all'ora dell'espletamento della medesima e la dicitura "Offerta — non aprire".

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve contenere al suo interno la busta contenente la Documentazione amministrativa nonché la busta contenente l'offerta tecnica e la busta contenente l'offerta economica, a loro volta idoneamente sigillate, pena l'esclusione e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti intestazione del mittente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente

"A - Documentazione Amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

All'interno delle tre buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione all'interno della busta debitamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, inserita a sua volta nel plico di cui sopra. Sulla busta dovrà essere riportata, oltre a quanto sopra indicato, la scritta "busta A – Documentazione amministrativa".

a) istanza di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana, preferibilmente su apposito modulo predisposto da questo Ente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenente gli estremi di identificazione della Ditta Concorrente – fax, pec e n. di telefono, numero di partita IVA o codice fiscale – le generalità complete del firmatario dell'offerta - titolare o legale rappresentante.

Detta istanza dovrà, altresì, contenere dichiarazioni sostitutive rese dal medesimo legale rappresentante o procuratore, con sottoscrizione autenticata ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000 e pertanto corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in cui si attesta:

- che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm. e ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente

- che la ditta non si avvale di un piano individuale di emersione di cui all'art. 1 bis L. 383/2001, così come sostituito dall'art. 1 del D.L. 210/2002, OPPURE di essersene avvalsa, ma il periodo di emersione si è concluso;
- che l'impresa è iscritta nei registri della CCIAA italiana o equipollente albo o registro straniero tenuto nello stato di appartenenza del concorrente con l'esatta indicazione dell'attività dell'impresa, come rilevabile del certificato CCIAA o equipollente, e dei dati di iscrizione;
- di aver preso visione e accettare tutte le clausole del Disciplinare per l'appalto delle forniture delle tubazioni nonché di tutte le circostanze generali o particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di giudicare i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato XVII D. Lgs. 81/2008;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette
- di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e con le norme generali sull'igiene del lavoro; di aver adempiuto al proprio interno tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
- le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute dall'impresa:
INPS : sede di _____, matricola n. _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di _____, matricola n. _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
- (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..) i consorziati (denominazione, ragione sociale e sede di ciascun consorziato) per i quali il consorzio concorre:
- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
l'impresa cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo nonchè che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- di essere disposto a dare inizio all'esecuzione della fornitura con le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione anche a mezzo pec o fax;
- relativamente ai requisiti di partecipazione:
 - di avere effettuato negli ultimi tre esercizi approvati alla data del presente bando un fatturato non inferiore a due volte l'importo a base d'asta;
 - di aver eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando con buon esito almeno 1 fornitura di materiale analogo (tubazioni in ghisa sferoidale) il cui importo sia almeno pari a € 300.000,00;
- la sede dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio ai fini del rilascio della Certificazione dei Carichi Pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
- il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, eventuali comunicazioni;
- l'espressa accettazione, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 445/2000 e dell'art. 77 del D. Lgs. 163/2006, che eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inviate al n° di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al precedente punto ad ogni fine ed effetto di legge;
- la presa visione dell'informativa di cui al disciplinare di gara e di cui al modello all. 4 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003;
- il consenso o diniego all'accesso agli atti;
- l'impegno ai sensi dell'art. 34 c. 35 del DL 18.10.2012 n. 179 convertito nella L. 221/2012 a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità di cui all'art. 66, c.7 secondo periodo del D. Lgs. 163/06 sostenute per la presente gara, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione

b) cauzione provvisoria con le modalità e forme di cui all'art. A 26 del disciplinare per l'appalto:

c) elenco, da presentare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, delle principali forniture di tubazioni in ghisa sferoidale suddivise tra acquedotto e fognatura prestate negli ultimi tre anni, con

indicazione dell'importo, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse, dal quale risulti 1 fornitura di materiale analogo (tubazioni in ghisa sferoidale) il cui importo sia pari a € 300.000,00;

d) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008, rilasciata da Ente certificatore; in originale o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000; quanto riportato al presente punto deve intendersi riferito essenzialmente al produttore delle tubazioni e non all'eventuale operatore/intermediario economico che intenda partecipare a tale gara di fornitura. Pertanto l'operatore intermediario economico che partecipa alla gara deve allegare la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 del produttore delle tubazioni cui intenda approvvigionarsi, pena l'esclusione dalla gara.

e) ricevuta attestante l'avvenuto versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione, della contribuzione dovuta secondo le modalità stabilite dalle delibere della medesima Autorità e dalle istruzioni operative specificate sul sito www.avcp.it.

L'importo da versare è pari a € 70,00.

Il versamento potrà avvenire alternativamente con le seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione", raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio; a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di riscossione";
- in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

N.B.: A norma dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n 266, il versamento da parte dei concorrenti non può essere eluso poiché è condizione indispensabile per partecipare alla gara a pena di esclusione.

f) dichiarazione a cura del concorrente che la parte della fornitura originaria di Paesi terzi all'Unione Europea non supererà il 50% del valore totale della fornitura, ai sensi dell'art. 234, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss mm e ii

g) copia del presente disciplinare per l'appalto delle forniture debitamente siglati in ogni pagina e sottoscritti per accettazione, da persona legalmente autorizzata a rappresentare il concorrente, a pena di esclusione dalla gara.

Ulteriore documentazione da presentare nei casi sottoindicati

Per le associazioni temporanee di imprese e di Consorzi: mandato, conferito ai sensi di legge, all'Impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'impresa capogruppo. Mandato e procura potranno essere contenuti in unico atto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Per raggruppamenti di imprese o di Consorzi non ancora costituiti: l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i Consorzi e contenere l'impegno, pena l'esclusione, che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Per i Consorzi o GEIE: atto costitutivo in copia autenticata.

Per le sole Cooperative e loro Consorzi: dichiarazione di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, indicante in numero di iscrizione, la data e la categoria di appartenenza, oppure copia autenticata del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva delle predette certificazioni rese ai sensi di legge.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, nonché qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

Avvalimento dei requisiti: Qualora il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di altro soggetto, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Non possono costituire oggetto di avvalimento i requisiti di carattere generale e quelli intrinsecamente soggettivi.

- dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti speciali necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con le stesse modalità previste per l'ammissione alla gara, circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs 163/2006 e l'assenza di cause di esclusione di cui alla L. 383/2001 (emersione dal sommerso);
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle stesse;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 c. 1 DLgs. 163/2006;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; si precisa che dette risorse dovranno essere specificamente individuate nel contratto di avvalimento in modo compiuto, esplicito ed esauriente; il contratto deve riportare:
 - a) l'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) la durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del suddetto contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l'obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto).

BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà inserire l'allegato modello 2 contenente **le dichiarazioni per l'offerta tecnica**, debitamente compilato, in una busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura ed inserita a sua volta nel contenitore principale di cui sopra. Sullo stesso plico dovrà essere riportata la scritta "BUSTA B - Offerta tecnica".

All'interno della medesima busta dovranno essere inseriti:

- certificato di conformità dei prodotti alla norma UNI EN 598 rilasciata da un organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45011 e 45004;
- certificato di origine che attesti nome e luogo dello stabilimento di fabbricazione delle tubazioni offerte;

Ai fini dell'aggiudicazione, in sede di verifica della stazione appaltante i valori dichiarati dovranno essere comprovati dalla documentazione di riferimento comprovante le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Si fa presente che qualora la fornitura, in sede di verifica all'atto della consegna, non risulti conforme alle caratteristiche dichiarate si procederà alla risoluzione del contratto di fornitura, con risarcimento dei danni e ogni ulteriore onere che dovesse derivare alla stazione appaltante, anche tramite escussione della cauzione prestata.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA CON I PARAMETRI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Il concorrente dovrà inserire la lista delle categorie per l'appalto delle forniture che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta, su carta resa legale ai fini dell'imposta di bollo (applicare una sola marca da € 16,00).

La lista delle categorie dovrà essere inserita in una busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura ed inserita a sua volta nel contenitore principale di cui sopra. Sullo stesso plico dovrà essere riportata la scritta "BUSTA C - Offerta economica".

I valori offerti dovranno essere espressi in lettere e in cifre e, comunque, si intenderanno onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale prevista dagli atti di gara e dall'offerta dal concorrente. I valori offerti si intenderanno, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

Nella formulazione dell'offerta economica, la Ditta dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi e quindi sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dalla stessa Ditta remunerativo.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.

Le imprese concorrenti dovranno esplicitare la quota parte a copertura degli oneri per la sicurezza aziendali.

A 8 - TERMINE ULTIMO, INDIRIZZO E CONTENUTO DELL'OFFERTA:

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte: **03/05/2016 ore 12.00**. Le offerte devono pervenire, anche a mani, presso la sede di via Schiavonesca Priula n. 86: C.P. 75 Via Schiavonesca Priula 86, 31044 MONTEBELLUNA (TV).

La mancanza della sigillatura e della firma sui lembi di chiusura del plico esterno e di quello interno contenente l'offerta **sono causa di esclusione dalla gara**. Non verranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine detto o presentate con modalità diverse da quelle previste dal bando e dal disciplinare per l'appalto.

A 9 - DATA LUOGO E ORA DELLA SEDUTA DI GARA

La seduta di gara si terrà il **04/05/2016** alle ore **09.00**, presso la sede societaria di via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna, con conseguente aggiudicazione provvisoria della fornitura, salvo il diritto di sospensione dell'aggiudicazione nei casi previsti dalla legge. Alto Trevigiano Servizi S.r.l. procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, riservandosi la facoltà di verificare anche la veridicità delle dichiarazioni presentate.

A 10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SEDUTA DI GARA

Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti delle ditte partecipanti ovvero persone da questi delegate munite di apposita delega; è ammesso un solo rappresentante per ciascun concorrente; in caso di raggruppamento di imprese è ammesso un solo rappresentante per ciascun raggruppamento.

A 11 – MODALITA' E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.

La Commissione di gara:

- a) in seduta pubblica, verificata la correttezza formale e il confezionamento dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto A 8, procede all'apertura di quelli risultati conformi alle disposizioni di gara;
- b) in seduta pubblica verifica l'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici nonché procede quindi, per i concorrenti ammessi all'apertura delle buste contenenti le Offerte tecniche al fine di verificarne il contenuto;
- c) in una o più sedute riservate procede quindi, per i concorrenti ammessi, sulla base della documentazione contenuta nel plico **2 – Offerta tecnica** ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa specificato nel bando di gara:
 - alla valutazione delle proposte in ordine agli elementi di natura tecnica presentati dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara;

- all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri di cui al precedente punto "aggiudicazione";
- d) In successiva seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 5 giorni di anticipo, il Presidente dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede all'apertura del plico C - Offerta economica, leggendo ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e quindi determina la graduatoria di merito.

A 12 - AGGIUDICAZIONE

La fornitura verrà aggiudicata, con procedura aperta da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., facendo riferimento ai seguenti parametri di valutazione dell'offerta:

Num.	Elemento di valutazione	Peso ponderale
a)	Prezzo	40
b)	Servizio/Assistenza tecnica	4
c)	Qualità dei materiali	38
d)	Tempi di consegna della fornitura	8
e)	Omogeneità produttiva della fornitura per un singolo diametro	10
	Sommano	100

- a) **Prezzo:** contribuisce a ponderare l'offerta per il 40% in base alla seguente formula:
 $P_p = 40 \times (P_{min}) / (P_i)$ dove P_p è il punteggio da assegnare per il Prezzo; P_i = prezzo offerto dal concorrente i-esimo, e P_{min} è il prezzo più basso offerto;
- b) **Servizio/Assistenza tecnica:** contribuisce a ponderare l'offerta per il 4% sulla base dei seguenti coefficienti:
4 punti in caso di sottoscrizione di assistenza tecnica prioritaria per intervento di tecnici competenti in cantiere entro 36 ore dalla richiesta, inoltrata alla ditta aggiudicataria a mezzo fax o pec.
2 punti in caso di sottoscrizione di assistenza tecnica prioritaria per intervento di tecnici competenti in cantiere entro 72 ore dalla richiesta, inoltrata alla ditta aggiudicataria a mezzo fax o pec.
1 punto in caso di sottoscrizione di assistenza tecnica prioritaria per intervento di tecnici competenti in cantiere entro 144 ore dalla richiesta, inoltrata alla ditta aggiudicataria a mezzo fax o pec.
- c) **qualità materiali:** contribuisce a ponderare l'offerta per il 38% sulla base dei seguenti coefficienti:
- c1) **giunto di raccordo**
6 punti tubazioni aventi giunto standard con profilo divergente a coda di rondine conforme alla norma UNI 9163, guarnizione in nitrile NBR;
3 punti tubazioni aventi giunto standard con profilo arrotondato conformi alla norma DIN 28603, guarnizione in nitrile NBR;
1 punto altri giunti europei debitamente certificati da Enti autorizzati;
- c2) **deviazione angolare**
6 punti tubazioni aventi deviazione angolare tollerata pari o superiore a 4° (comunque sempre nel rispetto del successivo art. B.2);
3 punti tubazioni aventi deviazione angolare tollerata pari a 2° (comunque sempre nel rispetto del successivo art. B.2);
0 punti tubazioni aventi deviazione angolare tollerata pari o inferiori a 1° (comunque sempre nel rispetto del successivo art. B.2);
Il punteggio attribuito a valori intermedi offerti verrà determinato mediante interpolazione lineare con valori ponderali in base al costo complessivo posto in appalto per ciascun diametro di tubazione.
I valori di deviazione angolare dichiarati dal concorrente saranno ritenuti validi, se e solo se, in presenza della massima pressione d'esercizio consentita viene garantita la tenuta della pressione interna ed esterna d'esercizio.
- c3) **lunghezza tubazioni**
10 punti tubazioni aventi lunghezza utile maggiore o uguale a m 6,00;
7,5 punti tubazioni aventi lunghezza utile maggiore o uguale a m 5,50 e inferiore a m 6;
5 punti tubazioni aventi lunghezza utile maggiore o uguale a m 5,00 e inferiore a m 5,50;

2,5 punti tubazioni aventi lunghezza utile maggiore o uguale a m 4,00 e inferiore a m 5,00;
1 punto tubazioni aventi lunghezza utile maggiore o uguale a m 3,00 e inferiore a m 4,00;
0 punti tubazioni aventi lunghezza inferiore a 3,00 m;
Il punteggio attribuito a valori intermedi offerti verrà determinato mediante interpolazione lineare con valori ponderali in base al costo complessivo posto in appalto per ciascun diametro di tubazione.

c4) rivestimento interno

8 punti tubazioni aventi rivestimento interno in poliuretano con spessore minimo 1mm. secondo norma EN15655

6 punti tubazioni aventi rivestimento interno in cemento alluminoso con scabrezza pari o superiore a $K_s=120 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$;

4 punti tubazioni aventi rivestimento interno in cemento alluminoso con scabrezza pari a $K_s=100 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$;

2 punti tubazioni aventi rivestimento interno in cemento alluminoso con scabrezza pari a $K_s=90 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$ o con rivestimento interno in Resina Epossidica pari ad almeno 300 micron.

0 punti in tutti gli altri casi.

Il punteggio attribuito a valori intermedi di scabrezza offerti, tra $120 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$ e $90 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$, verrà determinato mediante interpolazione lineare con valori ponderali in base al costo complessivo posto in appalto per ciascun diametro di tubazione.

Il K_s indicato deve far riferimento al fluido acqua potabile (ai sensi del D. Lgs. 31/2001) ad un grado di riempimento $y/D = 0,80$ (dove y = livello di riempimento a partire dal fondo e D = diametro interno della condotta) e ad una pendenza del 2‰ (due per mille).

c5) rivestimento esterno

8 punti tubazioni aventi rivestimento esterno in poliuretano pari ad almeno 900 micron secondo norma EN15189

6 punti tubazioni aventi rivestimento esterno con uno strato di lega di zinco-alluminio di almeno $400 \text{ g}/\text{m}^2$ applicato per metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate con vernice epossidica;

4 punti tubazioni aventi rivestimento esterno con uno strato di zinco purissimo di almeno $200 \text{ g}/\text{m}^2$ applicato per metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate con vernice epossidica;

2 punti tubazioni aventi rivestimento esterno con uno strato di zinco purissimo di almeno $100 \text{ g}/\text{m}^2$ applicato per metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate con vernice epossidica;

0 punti in tutti gli altri casi.

Il punteggio attribuito a valori intermedi offerti tra $200 \text{ g}/\text{m}^2$ e $100 \text{ g}/\text{m}^2$ verrà determinato mediante interpolazione lineare con valori ponderali in base al costo complessivo posto in appalto per ciascun diametro di tubazione.

Per ciascun parametro sopra indicato (c1, c2, c3, c4 e c5), in caso di attribuzione di valori diversi da parte dell'offerente, il punteggio sarà determinato come media pesata sull'importo a base di gara, di ciascuna classe di diametri.

d) Tempi di consegna della fornitura: contribuisce a ponderare l'offerta per l'8% sulla base dei seguenti coefficienti:

8 punti: tubi forniti entro 30 gg. lavorativi dall'ordine scritto emesso dalla committenza (quantitativo minimo pari al 10% e massimo 20% dell'ordine complessivo per ciascun diametro);

4 punti: tubi forniti entro 60 gg. lavorativi dall'ordine scritto emesso dalla committenza (quantitativo minimo pari al 10% e massimo 20% dell'ordine complessivo per ciascun diametro);

2 punti: tubi forniti entro 90 gg. lavorativi dall'ordine scritto emesso dalla committenza (quantitativo minimo pari al 10% e massimo 20% dell'ordine complessivo per ciascun diametro);

0 punti: tubi forniti entro 120 gg. lavorativi dall'ordine scritto emesso dalla committenza (quantitativo minimo pari al 10% e massimo 20% dell'ordine complessivo per ciascun diametro);

Valori intermedi saranno calcolati con interpolazione lineare;

Si precisa che con riferimento alle tubazioni DN 300-400, un quantitativo pari al 10% di ciascun diametro dovrà essere reso disponibile per la consegna entro 20 gg. naturali e consecutivi dalla comunicazione a mezzo fax o pec dell'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more della stipula del contratto.

- e) **Omogeneità produttiva della fornitura per un singolo diametro:** contribuisce a ponderare l'offerta per il 10% ovvero 10 punti: verrà attribuito, mediante valori ponderali, in base al costo complessivo posto in appalto per ciascun diametro di tubazione, il valore 10 nel caso di omogeneità produttiva (=produzione in un medesimo stato, europeo o extraeuropeo) per l'intero diametro e 0 in caso di disomogeneità produttiva di parte o dell'intero diametro Quanto sopra comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 234 D. Lgs. 163/06.

N.B. Non verranno valutate agli effetti dell'attribuzione del punteggio relativo al presente paragrafo eventuali offerte che indichino tra le caratteristiche del materiale offerto nell'ambito di un medesimo diametro di tubazione più di due parametri tecnici di cui al precedente punto c) tra loro differenti, anche nel caso di produzione in un medesimo Stato.

Nei calcoli e nella definizione del punteggio finale verranno presi in considerazione i valori sino alla terza cifra decimale inclusa.

La fornitura complessiva viene aggiudicata al soggetto che ottiene il punteggio complessivo maggiore derivante dalla somma di tutti i punteggi assegnati.

a)	Prezzo
b)	Servizio/Assistenza tecnica
c)	Qualità dei materiali
d)	Tempi di consegna della fornitura
e)	Omogeneità produttiva della fornitura per un singolo diametro

L'attribuzione dei singoli punteggi avverrà sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dall'offerente nella compilazione dell'offerta tecnica ed economica.

La valutazione sarà effettuata da un'apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sulla base delle dichiarazioni presentate dall'offerente.

A 13 - CAUSE DI ESCLUSIONE, REGOLARIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DOCUMENTALE AI SENTI DEGLI ARTT. 38, COMMA 2 BIS E 46 COMMA 1 TER DEL D. LGS. 163/2006 E SMI.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 206 comma 3 e 46 comma I-bis del D.lgs 163/06, nonché tenuto conto della Determinazione n. 1/2015 ANAC "Bando tipo", questa Stazione appaltante comunica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che comporteranno l'esclusione dalla gara le circostanze considerate tutte come mancati adempimenti su elementi essenziali della procedura di gara.

In particolare costituiscono carenze non sanabili costituenti causa di esclusione senza sanzione le seguenti omissioni:

- presentazione dell'offerta oltre i termini di scadenza nonché tutti i casi di violazione del principio di segretezza delle offerte tali da integrare la fattispecie di cui all'art. 46 comma 1-bis D.Lgs. 163/06;
- mancata costituzione della garanzia provvisoria al momento della data di presentazione dell'offerta;
- presenza dell'offerta economica o di elementi relativi all'offerta economica nella documentazione amministrativa;
- omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità;
- omessa indicazione di condanne riportate dai soggetti indicati dai soggetti di cui alla lettera c) art. 38 D.Lgs 163/06 nel caso di dichiarazione negativa del concorrente laddove, invece, le stesse sussistono;
- non sanabilità dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente entro il termine di presentazione dell'offerta senza possibilità di acquisirli successivamente;
- omessa specificazione nelle offerte degli oneri di sicurezza aziendale.

Costituiscono invece carenze essenziali sanabili oggetto di regolarizzazione o integrazione documentale attraverso applicazione di sanzione pari allo 1 per mille dell'importo a base di gara:

- omessa, incompleta o irregolare compilazione della domanda di partecipazione con riferimento alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali e speciali;
- mancata presentazione del documento attestante la garanzia provvisoria purchè già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta o importo non sufficiente della medesima, ivi incluso il mancato impegno alla presentazione di cauzione definitiva ovvero assenza di altre clausole della garanzia;

- in caso di avvalimento mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 49 D. Lgs. 163/06 fatta eccezione per la dichiarazione di avvalimento resa ai sensi dell'art. 49 comma 2 lett a) nel caso di mancata allegazione e comprova del contratto di avvalimento già siglato entro la data di presentazione dell'offerta (non sanabile e comportante esclusione);
- mancata allegazione della ricevuta del versamento del contributo all'Autorità qualora effettuato entro il termine di partecipazione alla gara;
- mancata sottoscrizione dell'offerta;
- mancata presentazione: atto costitutivo e statuto in caso di consorzi stabili ovvero consorzi ordinari costituiti; atto di impegno alla costituzione RTI o consorzio ordinario costituendi; mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nel caso di RTI costituiti; procura nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore del legale rappresentante.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

A 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La fornitura deve essere eseguita nel pieno rispetto di quanto previsto:

- dal D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss mm e ii e relativo Regolamento di attuazione;
- dalla Direttiva 2004/17/CE del 31/03/2004, per quanto applicabile;
- dal Codice Civile;
- dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di forniture pubbliche in ambito U.E.

A 15 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL DISCIPLINARE D'APPALTO DELLE FORNITURE

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del disciplinare per l'appalto delle forniture, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

A 16 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente disciplinare per l'appalto delle forniture;
 - b) Lista delle categorie per l'appalto delle forniture
 - c) offerta tecnica
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di forniture pubbliche anche in ambito U.E.

A 17 - SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'appaltatore:

1. Tutte le spese per la stipulazione del contratto e ad esso conseguenti e per le copie dei documenti che debbono essere consegnate all'Amministrazione.
2. Le spese di bollatura degli atti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello del collaudo.
3. Le spese di registrazione del contratto, fatture ed atti in genere.

A 18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

A 19 - CONSEGNA

A richiesta della Stazione Appaltante, la consegna avverrà in più lotti per quantità che verranno insindacabilmente definite dalla stessa Stazione Appaltante. L'ordine di fornitura in uno, due o più consegne da parte della Stazione Appaltante non potrà dar diritto ad alcuna variazione di prezzi, di patti e di condizioni contrattuali.

La consegna delle tubazioni dovrà avvenire fassativamente entro i termini offerti dalla ditta aggiudicataria (parametro d. tempi di consegna della fornitura) fermo restando che, con riferimento alle tubazioni DN 300 e DN 400, un quantitativo pari al 10% della lunghezza totale di ciascun diametro di tubazione, dovrà comunque essere disponibile per la consegna entro 20 gg. naturali e consecutivi dalla comunicazione a mezzo fax o pec dell'aggiudicazione definitiva della fornitura, anche nelle more della stipula del contratto.

L'aggiudicante potrà richiedere la consegna dei materiali non solo presso il suo magazzino, ma anche nelle aree di stoccaggio ubicate in prossimità dei luoghi di posa, comunque facilmente accessibili agli automezzi, dislocate nel territorio della Provincia di Treviso.

A 20 - RESA, SPESE DI TRASPORTO ED ASSICURAZIONE

La resa si intende importo franco cantieri di posa su mezzo messo a disposizione dal fornitore, anche per carichi non completi, in luoghi accessibili ai mezzi e l'esatta ubicazione dei siti di consegna sarà indicata dalla stazione Appaltante all'interno del territorio gestito.

Nella fornitura sono comprese le operazioni di trasporto franco cantiere, le operazioni di scarico delle stesse, la predisposizione delle necessarie strutture di sostegno, il fissaggio delle tubazioni ed ogni operazione necessaria al deposito delle stesse in condizioni di sicurezza.

Le spese di carico in fabbrica, trasporto in cantiere e/o ai depositi della Stazione Appaltante e di assicurazione dalla fabbrica ai cantieri e/o depositi sopraindicati (compreso il carico), saranno pure comprese nel prezzo di aggiudicazione.

A 21 - SOSPENSIONI DEGLI ORDINI E/O DEL TRASPORTO DELLA FORNITURA

Qualora per cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatologiche od altre circostanze speciali le lavorazioni di posa venissero interrotte la ditta fornitrice si impegna a mantenere a propria cura e spese il materiale eventualmente prodotto per un periodo comunque non superiore a mesi 3 (tre) dalla data di comunicazione della avvenuta sospensione.

Il relativo onere economico è compreso nei singoli prezzi unitari espressi nella "Lista delle categorie per l'appalto delle forniture".

A 22 - PENALITÀ

Salvo quanto previsto al punto A 12 lett. d), per ritardata consegna verrà applicata una penale pari al 0,8 per mille (0,8 ‰) del valore contrattuale della fornitura per ogni giorno di ritardo, fino al limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale, e ciò sia che manchi l'intera fornitura sia che manchi parte di essa. Oltre tale limite si potrà procedere ai sensi dell'art. A 24 – Risoluzione del contratto.

Qualora il ritardo dovesse superare i 10 giorni l'Aggiudicante potrà in ogni caso approvvisionare il materiale presso altro fornitore ed addebitare all'Aggiudicatario inadempiente, le maggiori spese sostenute.

In nessun caso l'Aggiudicante sarà tenuto a comprovare il danno subito per la ritardata consegna.

L'importo delle penalità sarà detratto dal pagamento delle fatture o dal deposito cauzionale.

A 23 - ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Aggiudicante si riserva di provvedere alla presente fornitura a mezzo di altra Ditta, qualora le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Azienda stessa, con conseguente addebito all'Aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri.

A 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di:

- reiterati ritardi nelle consegne oltre i 15 giorni naturali e consecutivi rispetto a quanto stabilito dall'art. A 19;
- forniture di materiale difforme da quanto prescritto;
- ritardi cumulativamente maturati superiori a quanto previsto dall'art. A 22 - Penalità.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicante avrà diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito, in relazione ai maggiori oneri da sostenere.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'ente appaltante, una volta sottoscritto tra le parti il contratto, decida di non dare corso ai lavori cui la fornitura si riferisce, esso ha facoltà di risolvere il contratto riconoscendo alla ditta appaltatrice un indennizzo pari al 10% determinato sulla differenza tra l'importo contrattuale diminuito del 20% e le eventuali forniture già eseguite, a tacitazione di ogni sua pretesa presente e/o futura.

A 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla presente fornitura verranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per la loro definizione il Foro competente in via esclusiva sarà quello del Tribunale di Treviso.

CAPO 4 – CAUZIONI

A 26 - CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss mm e ii. La cauzione va presentata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art 107 D. Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve contenere le seguenti clausole:

- a) la rinuncia della società al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 Il c. cod. civ.
- b) l'operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante
- c) la validità/efficacia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.
- d) l'impegno da parte del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione

In caso di riunione di imprese la garanzia deve essere intestata oltre che alla capogruppo anche a tutte le associate.

A 27 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale nelle stesse forme e clausole della cauzione provvisoria come riportato al precedente articolo A 26 e con durata della polizza fino all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss mm e ii.

L'importo della garanzia e della cauzione definitiva è ridotto nei casi previsti dall'art. 75, c. 7 del D. Lgs. 163/2006.

CAPO 5 – PAGAMENTI

A 28 - PAGAMENTI

Il fornitore avrà diritto al pagamento ogni qual volta, sulla base delle forniture effettuate secondo il programma offerto, avrà emesso regolare fattura nei confronti della Stazione Appaltante.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata dalla Stazione Appaltante, previa verifica e benestare da parte del funzionario addetto, con bonifico bancario presso l'istituto che verrà comunicato dall'Aggiudicatario, senza ulteriori spese per la Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese riferita alla merce consegnata nei termini offerti per il parametro dalla ditta aggiudicataria .

I prezzi di applicazione per ogni singola categoria di fornitura saranno quelli indicati dal fornitore in sede di gara nel modulario d'appalto appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il fornitore, previa verifica di accertamento da parte della Direzione Lavori e dell'Amministrazione Appaltante, potrà fatturare il 95% del prezzo di fornitura effettuata, mentre il rimanente 5% verrà liquidato in esito alla verifica definitiva di conformità delle forniture con le modalità di cui agli art. A 31 e A 32.

A 29 - ALEA CONTRATTUALE VARIAZIONI QUANTITÀ

Le quantità presunte per le singole forniture espresse nella Lista delle categorie per l'appalto delle forniture potranno variare entro un alea del più o meno 20% dell'importo complessivo offerto. Entro tale limite il fornitore si dovrà impegnare ad effettuare la fornitura degli eventuali ulteriori materiali agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni pattuite. Tale facoltà dell'Aggiudicante dovrà essere esercitata dallo stesso almeno 30 giorni prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità delle forniture (art. A 31).

A 30 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO

I prezzi unitari offerti in sede di gara restano fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e per le quantità preventivate anche nel rispetto dell'alea contrattuale di cui al precedente articolo.

A 31 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE FORNITURE

Il funzionario addetto provvederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture anche in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

In esito all'ultimazione delle forniture il funzionario procederà alla verifica definitiva rilasciando il Certificato di Verifica di Conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si provvederà al saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

A 32 - GARANZIE

Le certificazioni e/o le prove sui materiali che verranno emesse dalla Ditta aggiudicataria su richiesta della Stazione Appaltante, nonché l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità di cui all'articolo precedente, non esonereranno comunque l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del Certificato predetto.

Durante detto periodo di garanzia, in caso di eventuali reclami relativi alla qualità dei prodotti forniti, la Stazione Appaltante provvederà a darne comunicazione all'Aggiudicatario.

A 33 - OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 (PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE)

L'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie) e, in particolare, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della sopra citata L. n. 136/2010, consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6 nel caso di accertata violazione degli obblighi medesimi.

A 34 - COMUNICAZIONE ESTREMI IDENTIFICATIVI CONTI CORRENTI

E' fatto obbligo, secondo quanto stabilito al comma 7 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, ai soggetti economici di cui al comma 1 di comunicare alla stazione

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

A 35 – DISCIPLINARE PER L'APPALTO DELLE FORNITURE DI TUBAZIONI

Il disciplinare per l'appalto e gli altri atti di gara potranno – senza oneri – essere scaricati dal concorrente direttamente dal profilo di committenza www.altotrevigianoservizi.it. Il termine per il ricevimento delle richieste di documenti è il giorno: 26/04/2016 ore 12.00.

A 36 - PREVENZIONE FENOMENI DI CORRUZIONE

Sulla base del Protocollo di Intesa siglato tra Ministero dell'Interno e A.N.A.C. del 15.07.2014:

- il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti di impresa avendo detto adempimento natura essenziale e dando luogo l'eventuale inadempimento alla risoluzione espressa del contratto nei casi stabiliti dal suddetto Protocollo d'Intesa;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

A 37 - INFORMAZIONI:

- a) Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile all'indirizzo indicato.
- b) Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione.
- c) Alto Trevigiano Servizi S.r.l. si riserva di sospendere o annullare la procedura sino all'aggiudicazione definitiva in base a valutazioni di propria convenienza.
- d) Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purchè valida, congrua, conveniente e idonea. In caso di parità risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.
- e) Alto Trevigiano Servizi S.r.l. si riserva di effettuare nei confronti della ditta aggiudicataria, prima della aggiudicazione definitiva, controlli sui materiali offerti dalla stessa al fine di verificare la rispondenza con le prescrizioni delle specifiche tecniche.
- f) Il ribasso d'asta disponibile oltre al 20% dell'importo offerto (art A. 29 del Disciplinare per l'appalto delle forniture di tubazioni) potrà essere impiegato dalla stazione appaltante per forniture complementari destinate all'ampliamento della fornitura originaria, aventi il medesimo oggetto.
- g) Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia ed in materia di misure di prevenzione, verranno escluse dalla gara quelle imprese per le quali risulta disposta la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento in appalti pubblici
- h) nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione;
- i) I modelli allegati fanno parte integrante del presente disciplinare; il diretto utilizzo degli stessi non è prescritto a pena di esclusione dalla gara, tuttavia è vivamente consigliato perché rende più semplice la partecipazione, limita il rischio di possibili errori ed agevola i compiti del seggio di gara;
- j) Qualora le informazioni fornite dall'offerente, nell'ambito delle offerte e/o giustificazioni delle medesime fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l'onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, inserita in apposita busta chiusa e sigillata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 163/06;
- k) Il responsabile del procedimento è l'ing. Roberto Durigon.
- l) I dati raccolti verranno utilizzati e trattati in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003. I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy"). Titolare del trattamento è Alto Trevigiano Servizi srl.

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss mm e ii circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

m) Si informa che il Consiglio di Amministrazione di A.T.S. S.r.l. ha approvato in data 5 febbraio 2013 il Modello ex D.Lgs. 231/01 ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza, che ha il compito di sovrintendere il funzionamento e l'osservanza del Modello stesso documento. Il Modello ed il Codice Etico sono consultabili nella homepage del sito www.altotrevigianoservizi.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto di seguito indicati.

di carattere tecnico a ufficio nuove opere (tel. 0423 292178) ;

di carattere amministrativo all'uff. Appalti e gare (tel. 0423 292991);

ALLEGATI:

- allegato 1: istanza di partecipazione
- allegato 2: offerta tecnica
- allegato 3: lista delle categorie per l'appalto delle forniture – offerta economica
- allegato 4: informativa privacy

PARTE TECNICA

CAPO 6 – CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. B. 1 QUANTITATIVI MATERIALE

QUANTITA' (m) ***				
DN 150	DN 250	DN 300	DN 400	DN 500
264	2.320	2.814	1.884	330

*** Tutte le tubazioni con diametro DN 150 e m. 650 di tubazioni con diametro DN 300 devono essere idonee al collettamento di reflui in pressione, secondo le disposizioni della norma UNI EN 598/2010.

ART. B. 2 TUBI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO RAPIDO PER TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI FOGNARIE A GRAVITÀ E PRESSIONE

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimenti ubicati nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea operanti in regime di qualità aziendale almeno secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008 e ss.mm.ii. per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l'accordo di Cooperazione Europea per l'Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e ss mm e il e dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l'accordo di Cooperazione Europea per l'Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000 e ss mm e ii.

Ai sensi dell'art. 234, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss mm e il la parte della fornitura originaria di Paesi terzi all'Unione Europea non potrà comunque superare il 50% del valore totale della fornitura aggiudicata

Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale "ghisa sferoidale" e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598 vigente.

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa
- allungamento minimo a rottura: 10% per DN ≤ 1000 mm
- durezza Brinell: ≤ 230 HBW

LUNGHEZZE.

La lunghezza utile dovrà essere preferibilmente la seguente:

- per diametri nominali da 80 a 600 mm incluso: 6 m
- le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 598.

Le lunghezze offerte dal concorrente, in aumento o in diminuzione rispetto ai parametri sopraindicati, saranno comunque valutate con i criteri di cui al precedente paragrafo A12 punto c.3

GIUNTI

I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma.

Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà preferibilmente elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alle norme EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma.

Le deviazioni angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico dovranno essere preferibilmente le seguenti:

- DN 80 ÷ 150 5°
- DN 200 ÷ 300 4°
- DN 350 ÷ 500 3°

Le deviazioni angolari offerte, in aumento o in diminuzione rispetto ai parametri sopraindicati, dal concorrente saranno valutate con i criteri di cui al precedente punto paragrafo A12 punto c.2

I valori di deviazione angolare dichiarati dal concorrente saranno ritenuti validi, se e solo se, in presenza della massima pressione d'esercizio consentita viene garantita la tenuta della pressione interna ed esterna d'esercizio.

RIVESTIMENTI INTERNI

Le tubazioni dovranno essere preferibilmente rivestite internamente o in poliuretano o con malta di cemento alluminoso, applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598.

Lo spessore del cemento alluminoso dovrà essere conforme a quanto indicato nella Norma EN 598.

RIVESTIMENTI ESTERNI

Esternamente le tubazioni dovranno essere preferibilmente rivestite o in poliuretano o con uno strato di zinco purissimo possibilmente di 200 g/m² applicato per metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate con resina epossidica.

Le caratteristiche di rivestimento offerte dal concorrente saranno comunque valutate con i criteri di cui al precedente paragrafo A12 punto c.5.

L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno preferibilmente rivestiti o in poliuretano o con resina epossidica.

Il collaudo in fabbrica delle tubazioni sarà effettuato mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di 32 bar per tutti i diametri.

ART. B.3. ULTERIORI CERTIFICAZIONI RICHIESTE

Le singole forniture di materiale dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- certificati di origine che attestino nome e luogo dello/degli stabilimento/i di fabbricazione delle tubazioni;
- certificati di conformità e le relative prove di prestazione alle norme richiamate espressamente nell'articolo B.2 emessi da Ente certificatore terzo ed accreditato da un Ente appartenente all'Unione Europea.

ART. B.4. COLLAUDO IN FABBRICA

L'Aggiudicatario si riserva il diritto di collaudare i tubi oggetto della fornitura secondo le normative vigenti. Gli apparecchi ed i mezzi d'opera per il collaudo dovranno essere forniti dall'Aggiudicatario della fornitura.

ART. B.5. MARCATURA

I tubi dovranno riportare una marcatura recante il nome od il marchio del fabbricante, la designazione dell'identificazione dell'anno di fabbricazione, il diametro nominale.

ART. B.6. PROVE SUI MATERIALI

L'Aggiudicatario è tenuto a sostenere tutte le spese per le prove in stabilimento dei materiali oggetto della fornitura, a mezzo prelievamento dei campioni o utilizzando intere tubazioni, comunque richieste o previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

L'aggiudicante o per esso il Direttore dell'Esecuzione, con preavviso telefonico o a mezzo fax, può recarsi presso lo Stabilimento di Fabbricazione dei Prodotti e richiedere prove su partite in lavorazione. Le ispezioni ed i controlli in Fabbrica saranno rivolti alla verifica della Qualità e della conformità dei prodotti alla norma richiesta ed alle specifiche di disciplinare. Qualora l'Aggiudicante o la Direzione Lavori lo ritengano necessario, potrà essere richiesto di eseguire ulteriori verifiche presso Istituti o Laboratori Ufficiali.

ART. B.7. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA FORNITURA

La misurazione delle tubazioni sarà effettuata in base alla loro lunghezza utile al netto della sovrapposizione dei giunti.

ART. B.8. ASSISTENZA TECNICA IN CANTIERE

L'aggiudicatario è tenuto a fornire assistenza tecnica ad una o più ditte terze incaricate della posa delle tubazioni in oggetto, su indicazione formale dell'Aggiudicante, nella fase iniziale, o successivamente, dei lavori di posa delle forniture aggiudicate per un minimo di 80 ore complessive. In tale conteggio una giornata di assistenza equivale a 5 ore, una mezza giornata a 2,5 ore al netto delle ore di trasferimento fino al cantiere interessato. Pure le ulteriori spese di trasporto, vitto e soggiorno sono completamente a carico dell'aggiudicatario.

Analogamente l'aggiudicatario è tenuto a fornire una ulteriore assistenza all'Aggiudicante, nelle fasi di esecuzione delle prove di tenuta idraulica e del collaudo tecnico-amministrativo, per complessive 40 ore con le medesime modalità della precedente assistenza tecnica.

L'aggiudicante deve avvisare informalmente l'aggiudicatario con il preavviso minimo di 36 ore. Per ogni giorno di ritardo, rispetto all'offerta fatta, l'Aggiudicante applicherà una penale di 1.000,00 €/giorno che potrà essere detratta direttamente dai pagamenti, da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario, od escussi dal deposito cauzionale.

Montebelluna, Il 09.03.2016

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

IL DIRETTORE

Ing. Roberto Durigon



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Durigon".

Codice documento: ---	Redatto da: Nadia Piovesan	Verificato da: dott. Massimo Casale	
-----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--