

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.
con sede in Montebelluna (TV)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO
CIG: A01236DECD

Terza seduta – Valutazione offerte tecniche

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 75 del 18.10.2023 è stata indetta gara d’appalto mediante procedura aperta per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per il servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognario;
- che l’importo complessivo dell’appalto è stabilito in € 4.560.997,15 (iva esclusa) (di cui 10.500,00 euro per oneri della sicurezza non ribassabili);
- il periodo dell’affidamento è di 24 mesi con opzione di rinnovo di un ulteriore anno;
- le operazioni di gara sono iniziate in data 23.10.2023 con la pubblicazione della documentazione di gara mediante la piattaforma telematica ViveracquaProcurement e mediante GUCE, GURI, 2 quotidiani locali e 2 quotidiani nazionali;
- il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 20.11.2023, alle ore 12:00;
- il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e pertanto la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad una commissione giudicatrice;
- entro la data fissata per le scadenze delle offerte, ore 12.00 del 20.11.2023, sono pervenute le seguenti offerte:

Operatore economico	Comune	CF	PI
COSTRUZIONI DONDI SpA	ROVIGO	00103480299	00103480299
ECOTECNICA SRL	MAZARA DEL VALLO	01567020811	01567020811
SIRAM SpA	MILANO	08786190150	08786190150
STA società trattamento acque s.r.l.	CODEVIGO	01892840206	01892840206
RTI WISCO-BIOCHEMIE-RDR	Milano (MI)	07954881004	07954881004

- *la ditta Wisco partecipa in RTI costituendo con le ditte BIOCHEMIE LAB SRL e RDR Società Benefit spa*
- Tutte le ditte sono state ammesse alla procedura.
- In data 22.11.2023 con determinazione n. 111 è stata nominata la commissione giudicatrice così composta:
 - Presidente Luca Giroto, dipendente di ATS spa, Responsabile area depurazione,
 - Commissario Luca Mattiazzi, dipendente di ATS spa, addetto tecnico depurazione
 - Commissario Massimo Bisello, dipendente di ATS spa, addetto tecnico depurazione

Oggi 28.11.2023 alle ore 8.30 la commissione giudicatrice si riunisce per la valutazione delle offerte tecniche.

Si rammenta che da indicazione del disciplinare di gara, l’offerta tecnica si compone di una parte discrezionale (paragrafi a-b-c-d con relativi sub paragrafi) e un parametro on/off (parametro e). Il punteggio relativo all’offerta tecnica è così composto:

a) Qualità struttura organizzativa dell’impresa:

punteggio max 25 punti

- a.1 Adeguatezza struttura organizzativa: max 9 punti
- a.2 Organizzazione del servizio di reperibilità del personale: max 8 punti
- a.3 Disponibilità strutture di servizio: max 8 punti

b) Aspetti relativi alla sicurezza

punteggio max 18 punti

- b.1 Efficienza delle modalità e delle procedure in materia sicurezza sul lavoro: max 9 punti
- b.2 Qualità della formazione specialistica: max 9 punti

c) Aspetti inerenti la gestione tecnico-operativa**punteggio max 23 punti**

c.1 Descrizione modalità operative del servizio con riferimento a:

max 9 punti

- attività di conduzione degli impianti ed operazioni gestionali;
- piani di manutenzione delle apparecchiature e opere esistenti con relative tempistiche;

c.2 Dotazione informatica a disposizione della struttura

max 7 punti

c.3 Soluzioni atte a garantire la continuità del regolare funzionamento degli impianti e ridurre eventuali tempi di disservizi

max 7 punti

d) Aspetti inerenti il miglioramento del servizio**punteggio max 10 punti**

d1 Indicazione soluzioni finalizzate all'ottimizzazione dei processi che non comportino esborsi per la stazione appaltante con riferimento a:

- riduzione consumi energetici
- riduzione manutenzioni straordinarie
- riduzione quantitativi rifiuti da smaltire
- riduzione consumo reagenti chimici
- miglioramento caratteristiche dell'effluente degli impianti
- miglioramento del controllo del processo con strumentazione analitica specialistica

Le soluzioni e le migliorie proposte, tenendo quale riferimento il periodo contrattuale di due anni, qualora ritenute di propria convenienza dalla stazione appaltante diventeranno oggetto di prestazione contrattuale con obbligazioni a carico della ditta appaltatrice

e) Certificazioni possedute**punteggio max 4 punti**

eventuali certificazioni possedute attinenti al servizio (2 punti per ogni certificazione)

e.1 certificazione Sistemi di gestione Ambientale ISO EN 14001

max 2 punti

e.2 Certificazione Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSMS) UNI ISO 45.001

max 2 punti

La commissione procede con l'assegnazione dei coefficienti relativi alla valutazione delle offerte:7

- parametro a.1 Adeguatezza struttura organizzativa:**max 9 punti**

	Giudizio commissario 1	Giudizio Commissario 2	Giudizio Commissario 3	Media giudizi commissari	Miglior coefficiente	Punteggio assegnato
COSTRUZIONI DONDI SpA	0,400	0,400	0,500	0,433	0,800	4,875
ECOTECNICA SRL	0,600	0,600	0,700	0,633		7,125
SIRAM SpA	0,600	0,700	0,800	0,700		7,875
STA società trattamento acque s.r.l.	0,800	0,800	0,800	0,800		9,000
RTI WISCO-BIOCHEMIE-RDR	0,600	0,600	0,600	0,600		6,750

- parametro a.2 Organizzazione del servizio di reperibilità del personale:**max 8 punti**

	Giudizio commissario 1	Giudizio Commissario 2	Giudizio Commissario 3	Media giudizi commissari	Miglior coefficiente	Punteggio assegnato
COSTRUZIONI DONDI SpA	0,400	0,400	0,400	0,400	0,800	4,000
ECOTECNICA SRL	0,600	0,700	0,800	0,700		7,000
SIRAM SpA	0,500	0,600	0,500	0,533		5,333
STA società trattamento acque s.r.l.	0,800	0,700	0,900	0,800		8,000
RTI WISCO-BIOCHEMIE-RDR	0,500	0,400	0,500	0,467		4,667

- **parametro a.3 Disponibilità strutture di servizio:**

max 8 punti

	Giudizio commissario 1	Giudizio Commissario 2	Giudizio Commissario 3	Media giudizi commissari	Miglior coefficiente	Punteggio assegnato
COSTRUZIONI DONDI SpA	0,400	0,400	0,400	0,400	0,733	4,364
ECOTECNICA SRL	0,500	0,500	0,500	0,500		5,455
SIRAM SpA	0,700	0,700	0,700	0,700		7,636
STA società trattamento acque s.r.l.	0,700	0,700	0,800	0,733		8,000
RTI WISCO-BIOCHEMIE-RDR	0,600	0,500	0,600	0,567		6,182

- **parametro b.1 Efficienza delle modalità e delle procedure in materia sicurezza sul lavoro:**

max 9 punti

	Giudizio commissario 1	Giudizio Commissario 2	Giudizio Commissario 3	Media giudizi commissari	Miglior coefficiente	Punteggio assegnato
COSTRUZIONI DONDI SpA	0,400	0,500	0,500	0,467	0,767	5,478
ECOTECNICA SRL	0,600	0,600	0,700	0,633		7,435
SIRAM SpA	0,600	0,700	0,800	0,700		8,217
STA società trattamento acque s.r.l.	0,800	0,700	0,800	0,767		9,000
RTI WISCO-BIOCHEMIE-RDR	0,500	0,500	0,500	0,500		5,870

- **parametro b.2 Qualità della formazione specialistica:**

max 9 punti

	Giudizio commissario 1	Giudizio Commissario 2	Giudizio Commissario 3	Media giudizi commissari	Miglior coefficiente	Punteggio assegnato
COSTRUZIONI DONDI SpA	0,400	0,500	0,500	0,467	0,767	5,478
ECOTECNICA SRL	0,600	0,700	0,700	0,667		7,826
SIRAM SpA	0,700	0,700	0,800	0,733		8,609
STA società trattamento acque s.r.l.	0,800	0,700	0,800	0,767		9,000
RTI WISCO-BIOCHEMIE-RDR	0,600	0,600	0,600	0,600		7,043

- **parametro c.1 Descrizione modalità operative del servizio**

max 9 punti

	Giudizio commissario 1	Giudizio Commissario 2	Giudizio Commissario 3	Media giudizi commissari	Miglior coefficiente	Punteggio assegnato
COSTRUZIONI DONDI SpA	0,400	0,500	0,500	0,467	0,667	6,300
ECOTECNICA SRL	0,500	0,600	0,700	0,600		8,100
SIRAM SpA	0,600	0,600	0,700	0,633		8,550
STA società trattamento acque s.r.l.	0,700	0,600	0,700	0,667		9,000
RTI WISCO-BIOCHEMIE-RDR	0,600	0,500	0,500	0,533		7,200

- parametro c.2 Dotazione informatica a disposizione della struttura

max 7 punti

	Giudizio commissario 1	Giudizio Commissario 2	Giudizio Commissario 3	Media giudizi commissari	Miglior coefficiente	Punteggio assegnato
COSTRUZIONI DONDI SpA	0,500	0,500	0,500	0,500	0,767	4,565
ECOTECNICA SRL	0,600	0,600	0,600	0,600		5,478
SIRAM SpA	0,700	0,600	0,700	0,667		6,087
STA società trattamento acque s.r.l.	0,800	0,700	0,800	0,767		7,000
RTI WISCO-BIOCHEMIE-RDR	0,600	0,600	0,700	0,633		5,783

- parametro c.3 Soluzioni atte a garantire la continuità del regolare funzionamento degli impianti e ridurre eventuali tempi di disservizi

max 7 punti

	Giudizio commissario 1	Giudizio Commissario 2	Giudizio Commissario 3	Media giudizi commissari	Miglior coefficiente	Punteggio assegnato
COSTRUZIONI DONDI SpA	0,600	0,500	0,500	0,533	0,867	4,308
ECOTECNICA SRL	0,500	0,500	0,500	0,500		4,038
SIRAM SpA	0,600	0,600	0,700	0,633		5,115
STA società trattamento acque s.r.l.	0,900	0,800	0,900	0,867		7,000
RTI WISCO-BIOCHEMIE-RDR	0,500	0,500	0,400	0,467		3,769

- d) Aspetti inerenti il miglioramento del servizio

max 10 punti

	Giudizio commissario 1	Giudizio Commissario 2	Giudizio Commissario 3	Media giudizi commissari	Miglior coefficiente	Punteggio assegnato
COSTRUZIONI DONDI SpA	0,400	0,500	0,500	0,467	0,867	5,385
ECOTECNICA SRL	0,500	0,500	0,500	0,500		5,769
SIRAM SpA	0,600	0,600	0,700	0,633		7,308
STA società trattamento acque s.r.l.	0,900	0,800	0,900	0,867		10,000
RTI WISCO-BIOCHEMIE-RDR	0,500	0,500	0,500	0,500		5,769

e) Certificazioni possedute

punteggio max 4 punti

	ISO EN 14001 (2 punti)	UNI ISO 45.001 (2 punti)	Punteggio assegnato
COSTRUZIONI DONDI SpA	2	2	4
ECOTECNICA SRL	2	2	4
SIRAM SpA	2	2	4
STA società trattamento acque s.r.l.	2	2	4
RTI WISCO-BIOCHEMIE-RDR	2	2	4

Il punteggio dell'offerta tecnica ottenuto è:


	Punteggio Relazione tecnica	Punteggio certificazioni possedute	Punteggio complessivo offerta tecnica
COSTRUZIONI DONDI SpA	44,753	4	48,753
ECOTECNICA SRL	58,226	4	62,226
SIRAM SpA	64,731	4	68,731
STA società trattamento acque s.r.l.	76,000	4	80,000
RTI WISCO-BIOCHEMIE-RDR	53,033	4	57,033

La seduta è terminata alle ore 13:00.

I COMPONENTI DEL SEGGIO

Luca Giroto 

Luca Mattiazzi 

Massimo Bisello 

II RUP

Alberto Piasentin 

